

Werken met verschillende merken? **Eenvoudig met een CAS-accu.**





CAS. Het accusysteem voor meerdere merken.

Meer dan 45 vooraanstaande fabrikanten hebben zich verenigd, zodat machines, accu's en laders 100% met elkaar gecombineerd kunnen worden. De CAS-accu's worden in Duitsland ontwikkeld en zijn dankzij de toonaangevende accu-technologie ook geschikt voor de zwaarste omstandigheden.

Eén accu, veel voordelen.

- Minder accu's kopen
- Beter voor het milieu
- Geld besparen

Allemaal merken waarop
u kunt vertrouwen. **Eenvoudig
met een CAS-accu.**

Veel merken en doelgroepen, één accu.
Met CAS lukken alle werkzaamheden.




Vele voordelen benutten? Eenvoudig met een CAS-accu.


Kies voor een snoerloze wereld, waarin comfort, prestaties en efficiëntie worden gecombineerd. Met CAS koopt u niet slechts een accusysteem, maar investeert in een veelzijdig ecosysteem, dat zich aanpast aan de eisen van uw beroepsmatige uitdagingen - van het gewone dagelijkse werk tot uitermate veeleisende taken.



Maak gebruik van het grootste merken overkoepelende accusysteem



Ervaar wat 100% uitwisselbaar betekent



Ontdek de grote hoeveelheid machines



Zuinig met natuurlijke hulpbronnen



Bespaar geld



Bespaar tijd



Top-technologie, duurzaamheid en een perfect gebruik? Eenvoudig met een CAS-accu.

CAS maakt gebruik van de voordelen van de accu-technologie van Metabo. Met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van accu's is Metabo dé pionier bij de introductie van nieuwe accu-technologieën en het concept van een "snoerloze bouwplaats".

40 jaar ervaring
met accu's



15 miljoen accu's
op de markt


18 Volt compatibel
sinds 2009 en in de
toekomst

Sinds 2009 zijn de Metabo accu's van iedere generatie 100% uitwisselbaar – met alle machines en laders van dezelfde Volt-klasse. Dat is vandaag en blijft ook morgen zo.


De nieuwe tabless-accugeneratie.

De nieuwe 18 Volt LiHDX-accu's brengen de prestaties naar een ultiem niveau. Dat wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de revolutionaire tabless-technologie.

TABLESS-DESIGN



TAB-DESIGN



Bij de 18 Volt LiHDX-accu's wordt de inwendige opbouw van de tabless-cellen zo aangepast, dat de anode en kathode volledig met de plus- en minpool verbonden zijn. De "tabs" als bottleneck vervallen en de interne weerstand van de cellen wordt aanzienlijk lager.

Daardoor komt een
ultieme power vrij
voor de gebruiker. Dat
betekent:



tot 100% meer
performance¹



tot 85% langere
looptijd¹



Tweemaal zo snel
geladen²

Wat uw werkzaamheden ook vereisen,
wij hebben altijd de passende accu.



COMPACTHEID

Compact, robuust en efficiënt.
LiPower-accu's voor vermogens
tot 1.000 watt.



VERMOGEN EN LOOPTIJD

voor elke eis. LiHD-accu's voor
hoge vermogens tot van 1.500
Watt en lange looptijden.



HEAVY DUTY WORK

LiHDX-accu's met tabless-
technologie voor ultieme
prestaties tot 1.800 watt.

(1) in bepaalde zware omstandigheden; door geringere warmteontwikkeling binnenin de accu ten opzichte van de LiHD 8.0 Ah
(2) LiHDX met ASC 290 in vergelijking met de huidige standaard: LiHD 8.0 Ah en ASC 145

Alle taken achter elkaar uitvoeren? Eenvoudig met één accu.

100% uitwisselbaar in de 18 Volt klasse! Combineer uw accu's en laders gewoon met de passende machines van de CAS-merken. Zo bespaart u tijd, geld en ontziet het milieu.

bijv. dakconstructie renoveren



bijv. het installeren van borstweringen



bijv. gevelbevestiging




bijv. wandisolatie



bijv. de installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling



bijv. stroomverdeling



bijv. het renoveren van badkamers



bijv. onderhoud



Metabo basis-set of accu en lader selecteren en met de CAS-machines combineren.

18 V LiHDX accu-packs van Metabo

- De nieuwe norm voor kracht bij het werken met accu-power: LiHDX super krachtige accu met tabless-technologie
- De innovatieve tabless-technologie maakt de LiHDX-accu tot de meest duurzame in hun klasse
- Met de supersnellader ASC 290 is een accu in maximaal 30 minuten weer volledig opgeladen
- 3 jaar garantie op alle accu's en laders van Metabo ongeacht het aantal laadcycli

Spanning van de accu	Accucapaciteit	Energie	Gewicht	Art. nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	577 g	624974000
18 V	8 Ah	144 Wh	958 g	624975000

NIEUW

NIEUW



18 V LiHD-accu van Metabo

- LiHD-accu's voor optimaal vermogen en lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
- Intelligent accu-management voor duurzame accu's met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie
- Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur

Spanning van de accu	Accucapaciteit	Energie	Gewicht	Art. nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18 V	5,5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



18 V Li-Power accu's van Metabo

- Intelligent accu-management voor duurzame accu's met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie
- Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
- Processorgestuurd oplaad- en ontladmanagement
- Capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
- Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading

Spanning van de accu	Accucapaciteit	Energie	Gewicht	Art. nr.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18 V	5,2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Metabo supersnellader ASC 290, 12- 36 V, "AIR COOLED", EU

Art. nr. 627265000

- Laden in recordtijd: de supersnellader met de kortste looptijden voor alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12- 36 V)
- Accu's zijn tot wel 8x sneller opgeladen dan met een normale lader
- Externe apparaten snel en efficiënt opladen met behulp van een USB-C-kabel (20 Watt)

NIEUW



Accu-spanning	12- 36 V	Uitgangsvermogen	290 W
Max. laadstroom	16 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	1.250 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	30 min.

Metabo Supersnellader ASC 145, 12-36 V, "AIR COOLED"

Art. nr. 627370000

- Als snelheid belangrijk is: de supersnellader voor alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12- 36 V)
- De accu's zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale lader
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu



Accu-spanning	12- 36 V	Uitgangsvermogen	145 W
Max. laadstroom	8 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	551 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	60 min.

Metabo lader ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED"

Art. nr. 627044000

- De universele: een lader voor alle schuif-accu's in alle Volt-klassen (12- 36 V)
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden



Accu-spanning	12- 36 V	Uitgangsvermogen	55 W
Max. laadstroom	3/4 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	80 min.
Gewicht	582 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	160 min.

Metabo dubbele supersnellader ASC 145 DUO, 12- 36 V, "AIR COOLED"

Art. nr. 627495000

- Snel laden voor twee: de dubbele supersnellader voor het laden van alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12- 36 V)
- De accu's zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale lader
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden
- Twee USB-aansluitingen met elk een laadstroom van 1,5 A



Accu-spanning	12- 36 V	Uitgangsvermogen	145 W
Max. laadstroom	8 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	1.490 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	60 min.

Basis-set 3 x LiHD 5.5 Ah van Metabo

Art. nr. 685074000

3 x LiHD-accu 18 V/5.5 Ah en supersnellader ASC 145

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	3 x 5.5 Ah
Spanning van de accu	18 V		



Basis-set 2 x LiHD 5.5 Ah van Metabo

Art. nr. 685122000

2 x LiHD accu 18 V/5.5 Ah en supersnellader ASC 145

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	2 x 5.5 Ah
Spanning van de accu	18 V		



Basis-set 3 x LiHD 4.0 Ah van Metabo

Art. nr. 685132000

3 x LiHD-accu-pack 18 V/4.0 Ah en lader ASC 55

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	3 x 4.0 Ah
Spanning van de accu	18 V		



Basis-set 1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah van Metabo

Art. nr. 685160000

1 x LiHD-accu 18V/4.0 Ah + 1 x LiHD-accu 18 V/5.5 Ah en lader ASC 55

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	1 x 5.5/1 x 4 Ah
Spanning van de accu	18 V		





Accu-diamantboormachine ABDB 82 18 V			Art. nr. 10001
Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van blikjes, inclusief inschakelbare soft impact en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.			
Toerental:	2.000 omw/min	Opname:	M16
Boor-Ø:	68/82 mm	Slagfrequentie:	38.000 slagen per min.
Met: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift en koffer			

Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20, 18 V			Art. nr. 10004
Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige brushless-motor en beschermkap voor een installatiewerkzaamheden achteraf en stofvrij werken. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.			
Toerental:	20.000 omw/min	Schijf-Ø:	85 mm
Freesdiepte: 22 mm	22 mm	Freesbreedte:	22 mm
Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 2 x diamantschijf 85RD en transportkoffer			

Accu-multiTool ABMT 76, 18 V, doos			Art. nr. 10007
Zeer handig gereedschap met brushless-motor voor een snelle voortgang en de hoogste efficiëntie bij het bewerken van verschillende materialen zoals metaal, hout, steen, tegels of kunststof. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.			
Toerental:	20.000 omw/min	Schijf-Ø:	76 mm
Schijfopname:	10 mm		
Met: ABMT 76 incl. beschermkap, 10 x doorslijpschijf 76RD en doos			

Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20- PV SET, 18 V			Art. nr. 10505
Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige brushless-motor en beschermkap voor de bewerking van dakpannen bij de installatie van fotovoltaïsche installaties. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.			
Toerental:	20.000 omw/min	Schijf-Ø:	85 mm
Freesdiepte:	22 mm	Freesbreedte:	22 mm
Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 5 x diamantschijf 85RD en transportkoffer			

Accu-stofzuiger ABSS213L			Art. nr. 10565
Stofvrij dankzij het vochtwerende polyester patroonfilter. Extreem mobiel door het lage gewicht en de compacte afmetingen, inclusief afneembare draagriem. Veelzijdig inzetbaar door het extreem lage geluidsniveau in ECO-modus. Met LED-indicator voor werking en vulstand. Alles in één oogopslag dankzij de indicatoren voor de vermogensstand, accustatus en verstopping.			
Accu-spanning:	2x18 V	Onderdruk:	160 mbar
Reservoirinhoud:	13 l	Gewicht:	4,7 kg
Met: gereedschapsmof (38 mm), zuigslang en assortiment toebehoren. (Telescoopstang/krom opzetstuk/vloermondstuk/spleetmondstuk/meubelmondstuk)			



Accu afwerknagelmachine 18GA, tot 55 mm			Art. nr. 11936
Voor standaard 18GA afwerknagels			
Gewicht	2,4 kg	Schietvolgorde	2 schoten/seconde
Hoogte	290 mm	Lengte bevestigingsmiddel	15- 55 mm
zonder accu-pack, zonder lader, in transportkoffer			

Accu stripnagelmachine 33°, tot 90 mm			Art. nr. 11935
33° plastic strips SCRAIL®, 33° papieren en plastic strips, spijkers met D-kop, offset kop en ronde kop van 50-90 mm			
Gewicht	4,3 kg	Schietvolgorde	2 schoten/seconde
Hoogte	345 mm	Lengte bevestigingsmiddel	50- 90 mm
zonder accu-pack, zonder lader, in transportkoffer			

Accu nietpistool, tot 40 mm			Art. nr. 11937
voor medium draad nieten 18 GA			
Gewicht	2,4 kg	Schietvolgorde	2 schoten/seconde
Hoogte	290 mm	Lengte bevestigingsmiddel	13- 40 mm
zonder accu-pack, zonder lader, in transportkoffer			



Accu-compressor TLK 35		Art. nr. 12185901
Accu-compressor voor apparaten met een drukreservoir om te spuiten, schuimen, schieten, banden		
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,1 – 3,5 bar	
Capaciteit:	Spuiten bij 2 bar ca. 140 l/400 min (4.0 Ah); schuimen bij 3,5 bar ca. 28 l/300-600 m²	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55		



Accu-sproeier met drukreservoir Accu-Spray 7 P			Art. nr. 12186001
Accu-sproeier met drukreservoir voor het spuiten van oplosmiddelen, banden			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,1 – 3,5 bar	Tankinhoud	7 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3.5 bar)	0,46 – 0,85 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55			

Accu-rugsproeier REA 15 AC2			Art. nr. 12114001
Comfortabel om te dragen, toerentalgeregelde 15 liter spuit voor de tuin en banden			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3 bar)	0,30 – 1,9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30			

Accu-rugsproeier REB 15 AC2			Art. nr. 12111701
Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor de veeleisende tuinders, banden			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,2 – 1,9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30			

Accu-rugsproeier Organic Star 15			Art. nr. 12142201
Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor materialen van natuurlijke oorsprong (glyfosaatvrij), banden			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,2 – 1,9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30			

Accu-rugsproeier REB 15 DC1				Art. nr. 12095001
Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor desinfectie				
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,07- 0,79 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal en fijne nevel	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30				

Accu-rugsproeier REC 15 AC2				Art. nr. 12073001
Krachtige drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten, banden				
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,2 – 1,4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55				

Accu-rugsproeier REC 15 PC2				Art. nr. 12101501
Krachtige drukgeregelde 15 liter rugspuit voor industrieel gebruik, met gordel				
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,33 – 1,1 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55				

Accu-rugsproeier REC 15 DC1				Art. nr. 12094601
Krachtige drukgeregelde 15 liter spuit voor desinfectie				
Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 6 bar)	0,07- 1,12 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal en fijne nevel	
Met: accu-pack 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55				

Accu-rugsproeier REX 15 AC2				Art. nr. 12114101	
Krachtige 15 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor apparaten op benzine					
Drukbereik (traploos instelbaar)		1 – 10 bar		Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)		0,9 – 2,8 l/min		Mondstuk/spuitbeeld	2 x holle conus
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/5.2 Ah, met lader ASC 55					



Tweewiel accuspuit C 50 AC2				Art. nr. 12161901
Krachtige drukgeregelde 50 liter spuit voor de tuin				
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 6 bar	Tankinhoud	50 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,3- 0,66 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55				

Tweewiel accuspuit C 50 AC3				Art. nr. 12172901
Drukgeregelde spuit van 50 liter				
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 6 bar	Tankinhoud	50 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	3,86- 5,45 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Gietsproeier	
met accu-pack: 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55				

Tweewiel accuspuit C 50 DC2				Art. nr. 12162101
Krachtige drukgeregelde 50 liter spuit voor de industrie en desinfectie				
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 6 bar	Tankinhoud	50 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,46- 1,12 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55				

Tweewiel accuspuit A 50 AC2				Art. nr. 12114201
Krachtige drukgeregelde 50 liter spuit voor de tuin				
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	50 liter	
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	1,1- 3,3 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2 x holle conus	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55				

Spuit op kar A 75 AC2				Art. nr. 12114401
Krachtige 75 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine				
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	75 liter	
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Toebehoren	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55				



Spuit op kar A 130 AC2				Art. nr. 12114501
Krachtige 130 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine				
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	130 liter	
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Toebehoren	
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55				

Accu-pumpstation BM 1035 AC2				Art. nr. 12114301
Universeel inzetbaar pompstation voor het onafhankelijk bespuiten van beschermingsmiddelen voor planten				
Drukbereik (traploos instelbaar)		1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale pompcapaciteit		5.5 l/min	Speciaal kenmerk	Mengfunctie
Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55				



Accu-spuitscompressor AS 1200 AC2				Art. nr. 12185601
Luchtondersteund spuiten voor het effectief en efficiënt besproeien, alleen in combinatie met een accu-sproeier				
Accu-spanning	2 x 18 V	Reikwijdte	2- 13 m	
Blaasstanden	1- 5, plus maximumstand	Luchtsnelheid	Tot 65 m/s	
Aanbevolen accu-pack: 2 x 18 V LiHD/10 Ah, met lader ASC 145				



18 Volt krimptang B15MD				Art. nr. 2599837
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 16 mm ² (adereindhulzen 35 mm ²). Maakt het mogelijk om met één hand te werken, optimale zwaartepuntverdeling.				
Perskracht	15 kN	Gewicht (met accu)	1,7 kg	
Max. toepassingsbereik	16- 35 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, stevige kunststof koffer.				

18 Volt krimptang B450ND-BV				Art. nr. 2596235
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max.150 mm² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting.				
Perskracht	50 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg	
Max. toepassingsbereik	150 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.				

18 Volt krimptang B500ND				Art. nr. 2596220
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm ² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop				
Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg	
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.				

18 Volt krimptang B540ND6				Art. nr. 2599979
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 150 mm² (300 MCM) Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop				
Perskracht	54 kN	Gewicht (met accu en persbek)	3,4 kg	
Max. toepassingsbereik	150 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer en CDD6 persbek.				

18 Volt krimptang B600CND				Art. nr. 2596218
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop				
Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg	
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B500				Art. nr. 2596205
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,2 kg	
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V- 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B500-KV				Art. nr. 2596207
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistol" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating				
Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,3 kg	
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B550				Art. nr. 2598968
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	57,7 kN	Gewicht (met accu)	5,3 kg	
Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt staaf-accupers B600C				Art. nr. 2596217
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,5 kg	
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt staaf-accupers B600				Art. nr. 2596215
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm² Draagbaar handgereedschap, “Pistool” model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	68 kN	Gewicht (met accu)	5,1 kg	
Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt staaf-accupers B1350-C				Art. nr. 2599320
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, “Pistool” model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B1350-C-KV				Art. nr. 2599340
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, “Pistol” model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,8 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B1350L-C				Art. nr. 2599327
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm ² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,1 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B1350-UC				Art. nr. 2599335
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,3 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B1300-C				Art. nr. 2599350
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B1300L-C				Art. nr. 2599358
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm ² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang B1300L-C-KV				Art. nr. 2599380
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm², draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, bovendien met een beschermende coating				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,5 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				



18 Volt krimptang B1300-UC				Art. nr. 2599365
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				



18 Volt krimptang B1320				Art. nr. 2599301
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm ² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting				
Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,1 kg	
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				



18 Volt accu-kniptang B-TC250ND				Art. nr. 2599540
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting				
Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Gewicht (met accu)	3,5 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC320ND				Art. nr. 2596285
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting				
Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Gewicht (met accu)	3,95 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC320NDF				Art. nr. 2596290
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting				
Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Gewicht (met accu)	4 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC500ND-SC				Art. nr. 2596300
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 52,5 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting				
Max. diameter	52,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Gewicht (met accu)	3,9 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC250				Art. nr. 2596266
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	4,6 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC450				Art. nr. 2599405
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	6,7 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC550				Art. nr. 2599420
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 55 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	55 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	8,9 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC500Y				Art. nr. 2598815
Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels, aluminium- en stalen koorden tot een max. diameter van 50 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	5,8 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt kniptang B-TC500				Art. nr. 2598827
Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels tot een max. diameter van 50 mm (bijv. 4x150 mm² NYY-0) Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	5,8 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC650				Art. nr. 2599440
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 65 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	6,4 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC650-SC				Art. nr. 2599430
Voor het snijden van koper-, aluminium-, telefoon- en NKBA-kabels tot een max. diameter van 65 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	7,7 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC950				Art. nr. 2599460
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 95 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. diameter	95 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	7,8 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer				

18 Volt accu-kniptang B-TC4500				Art. nr. 2599409
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, LED-verlichting				
Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	6,4 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-ponsmachine B-FC470				Art. nr. 2598880
Voor het stansen van gaten met een diameter van 15,5 bis 47,2 mm in de zijwanden van kabelgoten Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. standsdiameter	47,2 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Gewicht (met accu)	6,2 kg			
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer				

18 Volt accu-stansmachine B-FL750ND				Art. nr. 2598790
Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting				
Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	4,1 kg	
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-stansmachine B-FL750				Art. nr. 2598865
Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting				
Max. standsdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	5,1 kg	
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt accu-moerbreker B-TD270				Art. nr. 2598951
Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 27 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, een snoeimes				
Sleutelwijdte	van 16 tot 27 mm	Gewicht (met accu)	5,5 kg	
Kracht	100 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas				

18 Volt accu-moerbreker B-TD410T				Art. nr. 2598945
Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 41 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, dubbel mes				
Sleutelwijdte	van 27 tot 41 mm	Gewicht (met accu)	8,8 kg	
Kracht	230 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas				

18 Volt accu-gereedschap B1300TEP			Art. nr. 2598540
Geschikt voor de installatie van elektrische contacten type AR... aan fasenrails en toepassingen op het spoor compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel			
Werkdruk	729 bar	Gewicht (pomp, accu en kop)	5,1 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, 2 spreiddoorns, voelermaat, USB-kabel. stevige kunststof koffer			



18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B1300PL				Art. nr. 2598542
Kan voor het persen (max. 130 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten, compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel				
Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	4 kg	
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 1 accu, lader, draagriem, hogedrukslang, USB-kabel. stevige kunststof koffer				

18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B68M-P18				Art. nr. 2596163
Kan voor het persen (max. 230 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten compact en licht, sensor voor maximale druk, afstandsbediening met LED-verlichting en OLED-display				
Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	5,6 kg	
Lengte hogedrukslang	2 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, afstandsbediening, USB-kabel, canvastas				



18 Volt krimptang BD300NDS				Art. nr. 2599710
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van 10 tot 120 mm² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting. Voor het gereedschap zijn geen extra krimphulpstukken vereist.				
Perskracht	30 kN	Gewicht (met accu)	2,57 kg	
Max. toepassingsbereik	120 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

18 Volt krimptang BD600ND				Art. nr. 2599720
Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van 10 tot 240 mm² Draagbaar handgereedschap, “Bi-lineair” model, LED-verlichting. Voor het gereedschap zijn geen extra krimphulpstukken vereist.				NIEUW 
Max. toepassingsbereik	240 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				


18 Volt krimptang B500ND-TFC				Art. nr. 2598926
Voor het snijden van gegroefde rijdraad en kabels die in elektrische tractiesystemen worden gebruikt Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting Snijelement voor het snijden is vereist				NIEUW 
Max. diameter	20 mm	Gewicht (met accu)	3,5 kg	
Werkdruk	600 bar	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah	
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer				

Thermal transfer printer MG4				Art. nr. 4190025	
MARKINGENIUS MG4 is een desktoopprinter op basis van warmteoverdracht (thermal transfer technologie), die kan worden gebruikt voor het markeren van kabels, aders, leidingen, klemmen, drukknoppen en schakelementen. De MG4 kan worden gevoed door de netvoeding of de oplaadbare CAS-accu en is daardoor zowel stationair als mobiel inzetbaar in de productie of bijvoorbeeld direct op de schakelkast.					
Afmetingen (lxbxh)		409 x 236 x 240 mm	Gewicht (met accu)		6,1 kg
Afdruktijd (voor een complete kaart)		9 sec.	Max. resolutie		300 x 600
Met: USB-kabel, netsnoer, netadapter, USB-stick met „GENIUSPRO” software, basisplaat, zwart inktlint, dooshouder					

NIEUW



Overige producten op accu van CEMBRE op www.cembre.de



CEMO trolley voor AdBlue® 60 l				Art. nr. 11599
Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting				
Vermogen pomp	CENTRI SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah		Reikwijdte max. (liter)	300
Automatisch tappistool, slang van 3 m, lader			Art. nr. zonder accu en lader	11592

CEMO trolley voor AdBlue® 100 l				Art. nr. 11600
Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting				
Vermogen pomp	CENTRI SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah		Reikwijdte max. (liter)	600
Automatisch tappistool, slang van 3,7 m slang, lader			Art. nr. zonder accu en lader	11593

CEMO BLUE-MOBIL EASY voor AdBlue® 210 l				Art. nr. 11602
Mobiel tankstation - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggrepen, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport.				
Vermogen pomp	CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah		Reikwijdte max. (liter)	600
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, lader			Art. nr. zonder accu en lader	11595

CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 liter				Art. nr. 11545
Trolley voor het bedrijfsintern en veilig transporteren van AdBlue®. Tank van goedgekeurd polyethyleen met geïntegreerde handgrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting				
Vermogen pomp	CENTRI SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah		Reikwijdte max. (liter)	600
Automatisch tappistool, slang van 2 m, lader			Art. nr. zonder accu en lader	11675

CEMO transfer-trolley olie 130 l				Art. nr. 11546
Trolley voor het vullen van voertuigen en machines in de werkplaats. Tank van goedgekeurd polyethyleen met geïntegreerde handgrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting				
Capaciteit tandwielpomp	6 l/min		Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah		Reikwijdte max. (liter)	120
Oliepistool, slang van 2 m, lader			Art. nr. zonder accu en lader	11676

CEMO Aqua Caddy 60 l				Art. nr. 10847
Trolley voor het transport van water en het begieten van planten. Tank van kwalitatief hoogwaardig translucënt polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen				
Vermogen pompelpomp CENTRI SP30	12 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 52 x 37	
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	300	
Gietstaaf, waterslang van 6 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11684	

CEMO transfer-trolley Aqua 130 liter				Art. nr. 11544
Trolley voor het transport van water en het begieten van planten. Tank van kwalitatief hoogwaardig translucënt polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen en vulpeilschaalverdeling, pomp met drukschakelaar				
Capaciteit membraanpomp	11 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	500	
Handdouche, spiraalslang van 6 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11674	

CEMO DT-MOBIL EASY 210 L				Art. nr. 11601
Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport				
Vermogen pompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720	
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11594	

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L				Art. nr. 11603
Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport				
Vermogen pompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720	
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11596	

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L				Art. nr. 11687
Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport				
Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900	
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11586	

CEMO DT-MOBIL EASY 460 L				Art. nr. 11689
Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport				
Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	116 x 80 x 86	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900	
Automatisch tappistool, slang van 4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11688	

CEMO DT-MOBIL EASY 600 L				Art. nr. 11691
Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport				
Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	116 x 80 x 107	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900	
Automatisch tappistool, slang van 4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11690	

CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 l				Art. nr. 11627
Mobiel tankstation voor diesel - altijd en overal ter plaatse. De optimale oplossing voor het transport met de pick-up. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggrepen, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport.				
Vermogen pompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 79 x 45	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720	
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11626	

CEMO dieseltrolley 60 l				Art. nr. 11597
Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluuchting				
Vermogen pompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38	
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	360	
Automatisch tappistool, slang van 3 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11590	

CEMO dieseltrolley 100 L				Art. nr. 11598
Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluuchting				
Vermogen pompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43	
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720	
Automatisch tappistool, slang van 3,7 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11591	

cleanfix

RS05 CAS		Art. nr. 025503
De ergonomische rugzakstofzuiger met het merken overkoepelende accu-systeem van CAS (Cordless Alliance System) garandeert onbeperkt en veilig werken zonder snoeren. De bedieningsunit aan de draagriem maakt een eenvoudige omschakeling van de standaard- naar de stillere, maar desondanks efficiënte ECO-modus met een looptijd van 60 minuten (afhankelijk van het formaat van de accu) mogelijk.		
Bedieningsunit aan de draagriem	ECO-modus	
Ergonomisch rugzakframe	snoerloos	
Met: RVS-telescoopstang, zuigslang van 1,5 m, mondstuk voor harde vloeren, spleetzuigmondstuk, vliesstofzak, lader ASC 145 DUO, 2x accu-pack 18V Li-Power 10.0 Ah		

S10 Plus CAS			Art. nr. 022.500
Droogstofzuiger met maximale bewegingsvrijheid en efficiëntie			
Looptijd 10 Ah	tot 70 min.	Totaal vermogen	600 W/36 V
Vacuüm	231 mbar	Reservoirinhoud	12 l
Zuigslang 2,2 m; zuigbuis verchroomd; stoffilterkorf; meubelmondstuk; spleetmondstuk; combimondstuk 26 cm, vliesstofzak. Varianten met of zonder accu's/oplader en met of zonder HEPA-filter			

S10 Plus SL CAS			Art. nr. 022.560
Robuuste sledestofzuiger voor onbeperkt en veilig werken zonder snoer			
Looptijd 10 Ah	tot 70 min.	Totaal vermogen	600 W/36 V
Vacuüm	231 mbar	Reservoirinhoud	12 l
Zuigslang 2,2 m; zuigbuis verchroomd; stoffilterkorf; meubelmondstuk; spleetmondstuk; universeel mondstuk 26 cm, vliesstofzak. Varianten met of zonder accu's/oplader en met of zonder HEPA-filter.			

Toro CAS			Art. nr. 444.000
Flexibele, robuuste en compacte schrob-/zuigmachine			
Looptijd 10 Ah	tot 70 min.	Totaal vermogen	600 W
Geschikt voor oppervlak	1.600- 1.800 m²	Werkbreedte	43 cm
2 schrobborstels rood; zuigmond gebogen; lamellenset standaard rood; 2 accu's 10 Ah, lader DUO			

Scrubby CAS				Art. nr. Scrubby-CAS			
Kleine handige handreinigingsmachine voor borstels of pads				NIEUW 			
Looptijden: 4.0 Ah/5.5 Ah/10.0 Ah		~2 h/~2,75 h/~5 h	Spanning/vermogen			18 V/32 W	
Aantal snelheden		2- 360 + 450 omw/min	Werkbreedte			18 cm	
Schrobborstel Ø 18 cm; padhouder met klittenband fix, Ø 14,5 cm.							



Accu-mixer Xo 20 NC				Art. nr. 25166
Krachtige accu-mixer met 2 versnellingen voor het mengen tot 40 liter van alle gangbare bouwmaterialen; met Hexafix-snelkoppeling				NIEUW 
Toerental onder belasting 1e/2e versnelling	350/580 omw/min	Mengstaafset	WK 140 HF	
Aanbev. menghoeveelheid	-40 liter	Mengstaafaansluiting	Hexafix	
Mengstaaf WK 140 HF				



edding portable 12				Art. nr. LO-G-PO-12-1
Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal				
Afdrukhoogte	tot max. 12,7 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server	
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,2 kg	
Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, snoerloos toetsenbord				

edding portable 25				Art. nr. LO-G-PO-25-1
Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal				
Afdrukhoogte	tot max. 25,4 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server	
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,2 kg	
Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, snoerloos toetsenbord				

edding portable 50				Art. nr. LO-G-PO-50-1
Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal				
Afdrukhoogte	tot max. 50 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server	
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,0 kg	
Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, snoerloos toetsenbord				



Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A				Art. nr. 065A3000
Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu.				
Toerental	180 omw/min	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband	
Basisschijf	300 mm	Gewicht	3,6 kg (machine)	
in koffer, incl. basisschijf, sponsschijf, 2x accu 5,2 Ah, lader (standaard)				



Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A – zonder accu's en lader				Art. nr. 065A4000
---	--	--	--	-------------------

Accu-diamant-natboormachine END 40 A				Art. nr. 030A1000
Snel en breukbestendig boren uit de vrije hand, bijv. van harde materialen op de wand en vloer, speciaal voor de installatie- en elektrobranche, evenals voor tegelzetters en dakdekkers				
Accu-pack	18 V/5.2 Ah	Gereedschapopname	M 12 x 1,5a	
Nullastoerental	0- 8.000 omw/min	Gewicht	2,4 kg incl. accu	
in koffer, incl. lader (standaard), 1 accu 5.2 Ah, adapter M12x1,5i / ½ "i, montagegereedschap				



Accu-diamant-natboormachine END 40 A END 40 A – zonder accu's en lader				Art. nr. 030A2000
--	--	--	--	-------------------



VARILEX® BRUSHLESS accu haakse slijper (basismachine)				Art. nr. 65282
Haakse slijper met verbeterde aandrijving en capaciteit- ideaal voor lamellenslijpschijven				
Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 125 mm	
Toerental	2.000- 7.600 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				



VARILEX® BRUSHLESS accu haakse polijstmachine (basismachine)				Art. nr. 65082
Extreem krachtige en robuuste polijstmachine voor professioneel gebruik				
Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 178 mm	
Toerental	550- 2.000 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				



POLY-PTX® BRUSHLESS accu satineermachine (basismachine)				Art. nr. 40352
Professionele satineermachine met planeet-tandwieloverbrenging voor een hoog koppel en lange accu-looptijden				
Opname	as 19 mm	Bewerkingsbreedte	max. 100 mm	
Toerental	550 - 2.000 omw/min	(met Eco Smart adapter tot 150 mm)		
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				



ROHR-MAX® BRUSHLESS accu pijpbandschuurmachine (basismachine)				Art. nr. 38302
Compacte, gasdrukgeregelde pijpbandschuurmachine voor het perfect schuren en polijsten van ronde buizen.				
Bandafmeting	30 x 533 mm	Bandsnelheid	1,1 - 6,6 m/sec	
Toerental	550 - 2.000 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				



MINI MAX® BRUSHLESS multifunctionele accu slijpmachine (basismachine)				Art. nr. 10062
Multifunctioneel apparaat met vele toepassingen voor een professioneel gebruik van schachtgereedschap				
Te gebruiken tot	Ø 75 mm	Spantanghouder	6 mm	
Toerental	3.000- 10.700 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				





BAND-IT BRUSHLESS Powervijl (basismachine)				Art. nr. 38152
Bijzonder compacte en krachtige bandvijlmachine met modern dempingssysteem				
Bandafmeting	5/9 x 533 mm	Bandsnelheid	3,1- 11,8 m/sec.	
Toerental	2.000- 7.600 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				





TOPRAIL BRUSHLESS accu basismachine				Art. nr. 38822
Krachtige en compacte pijpbandschuurmachine voor het eenvoudig en onvermoeibaar schuren, satineren en polijsten van buizen.				
Bandafmeting	40 x 780 mm	Bandsnelheid	1,8 - 6,6 m/sec	
Toerental	550 - 2.000 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader				

NIEUW



NIEUW



ENERPAC®



Accu-momentschroevendraaier			Art. nr. BTW500
ACCU-MOMENTSLEUTEL 3/4" SD-500 FT.LBS/670NM ZONDER LADER/ACCU'S			
Vierkant-aandrijving:	3/4"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	3 kg
Maximaal koppel:	500 ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	17,5
Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.			



Accu-momentschroevendraaier			Art. nr. BTW1000
ACCU-MOMENTSLEUTEL 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM ZONDER ACCU'S EN LADER			
Vierkant-aandrijving:	1"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	4 kg
Maximaal koppel:	1,000 ft.lbs (ca. 1.355 Nm)	OMW/MIN (max. koppel):	6,75
Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.			



Accu-momentschroevendraaier			Art. nr. BTW2000
ACCU-MOMENTSLEUTEL 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM ZONDER ACCU'S EN LADER			
Vierkant-aandrijving:	1"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	5 kg
Maximaal koppel:	2,000 ft.lbs (ca. 2.711 Nm)	OMW/MIN (max. koppel):	4,25
Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.			



Accu-momentschroevendraaier			Art. nr. BTW3000
ACCU-MOMENTSLEUTEL 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM ZONDER ACCU'S EN LADER			
Vierkant-aandrijving:	1"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	8 kg
Maximaal koppel:	3,000 ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	2
Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.			



Accu-momentschroevendraaier			Art. nr. BTW6000
ACCU-MOMENTSLEUTEL 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM ZONDER ACCU'S EN LADER			
Vierkant-aandrijving:	1. 1/2"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	15 kg
Maximaal koppel:	6,000 ft.lbs (ca. 8.134 Nm)	OMW/MIN (max. koppel):	1,2
Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.			



18,0 V accu-boorschroefmachine S			Art. nr. 5521110
Kwalitatief hoogwaardige afwerking en extreem compact voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal. Met een borstelloze motor voor een bijzonder lange levensduur.			
Instelbaar koppel:	0,5- 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5- 13 mm
Nullasttoerentallen:	0- 550/0- 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg
Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)			



18,0 V accu-multi-boorschroefmachine M			Art. nr. 5521300
De allrounder voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal, maar ook in kleine ruimten en veeleisende schroefsituaties. Met hoekadapter voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.			
Instelbaar koppel:	0,5- 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5- 13 mm
Nullasttoerentallen:	0- 550/0- 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg
Snelwissel-metaalboorkop, snelwissel-hoekadapter, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)			



18 V accu-klopboormachine L			Art. nr. 5521170
Krachtige machine voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en metselwerk. Met krachtige 2-standen aandrijving en koppel tot max. 60 Nm.			
Instelbaar koppel:	0,5- 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5- 13 mm
Nullasttoerentallen:	0- 550/0- 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg
Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)			



18 V accu-haakse slijper, 125 mm			Art. nr. 5521250
Universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Veiligheid dankzij de elektronische zachttaanloop voor het schokvrij starten en de herstartbeveiliging			
Capaciteit:	ca. 900 Watt	Schroefdraad as:	M14
Nullasttoerental:	8.500 omw/min	Gewicht (zonder accu):	ca. 1,6 kg
Beschermkap, steunflens, extra handgreep, M14 snelspanmoer, STRAUSSbox 165 large, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)			



18,0 V accu-koelbox Brushless-hybride			Art. nr. 5520590
3 bedrijfsmodi - werking op 18,0 V Li-Ion CAS-accu's, netsnoer of 12,0 V voertuiglaadkabel			
Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur:	17°C	Inhoud:	ca. 24 l
Max. warmhoudtemperatuur:	60°C	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 5,9 kg
Wordt geleverd zonder accu, scheidingsrooster, netsnoer voor 230,0 V met geaarde stekker, 12,0 V voertuigoplaadkabel (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)			



FELDER®

FAT 300 S Werktafel Power Drive

Art. nr. 420-231

Machine-beladingswagen, opberghulp, stapelwagen of extra werkplek- de in hoogte verstelbare Felder werktafel is veelzijdig en biedt altijd maximale stabiliteit en eenvoudige mobiliteit. Lasten tot 300 kg kunnen met speels gemak aan de optimale werkhoogte van de gebruiker worden aangepast. De hoogteverstelling werkt via een elektromechanische aandrijving die wordt gevoed door een 18 volt LiHD-accu en met een geluidsniveau van 50 dB zeer stil werkt.

Traploze instelling van de werkhoogte	540- 1.035 mm	Draaglast	300 kg
Elektromechanische hoogteverstelling	495 mm	Frame	1.440 mm x 770 mm

2 vergrendelbare zwenkwielen en 2 zwenkwielen met richtingsvergrendeling

NIEUW





fischer accu-slagmoersleutel FSS18V 400 BL - set 1

Art. nr. 552922

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 400 BL - set 2

Art. nr. 552924

De specialist voor betonschroeven in een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 400 BL - set 3

Art. nr. 552926

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 400 BL - set 4

Art. nr. 552928

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 1

Art. nr. 552923

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 2

Art. nr. 552925

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15,17,21, testhulzen FUP 12, 14.



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 3

Art. nr. 552927

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.



fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 4

Art. nr. 552929

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.




fischer accu injectiepistool FIS DB S Pro

Art. nr. 558955

Het accu injectiepistool voor de professional.

Voor patroonmaten	150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml, siliconenpatronen	Toevoersnelheid	1,5- 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,0 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU



fischer accu injectiepistool FIS DB SL Pro

Art. nr. 562004

Het accu injectiepistool voor de professional.

Voor patroonmaten	585 ml, 825 ml	Toevoersnelheid	1,5- 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,2 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU





Birdie®

Art. nr. 1746720

Accu-blindklinkmoertang, het nieuwe lid van de CAS-familie, licht, klein en snel! Hij overtuigt door het bijzonder geringe gewicht en desondanks grote kracht.

Blindklinknagels tot 5 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm	
Trekkracht	10 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/27, 17/29, 17/32, incl. stalen hulzen, accu 2.0 Ah, lader



BRUSHLESS

AccuBird® Pro

Art. nr. 1679661

Accu-nietpistool, extreem veelzijdig door het grote werkbereik, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,0 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm	
Trekkracht	13 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, montagesleutel, drukbus voor grote blinde klinknagels, accu 2.0 Ah, lader



BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition

Art. nr. 1679661

Accu-nietpistool, hoge trekkracht ook voor zeer sterke klinknagels, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting		
Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm
Trekkracht	20 kN	Aandrijving18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader		



BRUSHLESS

iBird® Pro

Art. nr. 1679661

Op het net aan te sluiten accu-nietpistool voor Industrie 4.0, WLAN-compatibel, met GESIPA®-app en optionele ondersteuningsassistent, met exacte verlichting		
Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm
Trekkracht	20 kN	Aandrijving18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader		



BRUSHLESS

FireBird® Pro

Art. nr. 1679661

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen met digitale krachtinstelling, automatisch drillproces, met exacte verlichting		
Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium M10, staal M8, rvs M6	
Trekkracht	15 kN	Aandrijving18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M4, M5, M6, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader		



BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition

Art. nr. 1679661

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen met digitale krachtinstelling, automatisch drillproces, ideaal voor wisselende toepassingen, met exacte verlichting		
Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10	
Trekkracht	20 kN	Aandrijving18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader		



BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition

Art. nr. 1679661

Accu-blindklinkmoertang, automatisch drillproces, met slaginstelling voor de verwerking van grote hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting		
Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10	
Trekkracht	20 kN	Aandrijving18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader		



BRUSHLESS



Voyager 4 BC Lithium

Art. nr. 15491210001

De compacte, lichte en uiterst robuuste rugzakstofzuiger kan eenvoudig als rugzak worden gedragen en biedt daardoor meer bewegingsvrijheid tijdens het schoonmaken.		
Max. opgenomen vermogen	350 W	Luchtcapaciteit33 l/s
Papierfilter inhoud	3,3 l	Vacuüm155 mbar
Meegeleverde toebehoren: flexibele slang 1,5 m, aluminium telescoopbuis, verlengbuis 0,5 m aluminium, vloermondstuk voor droge vloeren RD285, vloermondstuk voor droge vloeren D320, bekledingsmondstuk, ronde borstel, spleetmondstuk, patroonfilter (filteroppervlak 0,42 m²), textielfilter, vliesfilterzak I 3,3, set met 2 lithiumbatterijen 18 V 5.5 Ah en lader 8 A		



NIEUW

Voyager 4 BC Lithium Swift

Art. nr. 15441210001

Compacte, lichte, ergonomische en duurzame droogzuiger. Hij wordt gedragen als een rugzak, laat de handen vrij en biedt maximale bewegingsvrijheid tijdens het schoonmaken.		
Max. opgenomen vermogen	350 W	Luchtcapaciteit33 l/s
Papierfilter inhoud	3,3 l	Vacuüm155 mbar
Meegeleverde toebehoren: flexibele slang 1,5 m, aluminium telescoopbuis, verlengbuis 0,5 m aluminium, vloermondstuk voor droge vloeren RD285, vloermondstuk voor droge vloeren D320, bekledingsmondstuk, ronde borstel, spleetmondstuk, patroonfilter (filteroppervlak 0,42 m²), textielfilter, vliesfilterzak I 3,3, set met 2 lithiumbatterijen 18 V 4.0 Ah en lader 8 A		



NIEUW



Autotool CPK hybrid

Art. nr. 106-60000

Automatisch bundelgereedschap Autotool CPK hybrid voor het bundelen en samenbinden van kunststof kabels		
Cyclustijd:	0,65 -1,0 sec	Bundeldiameter max.:20,0 mm
Bindaantal op een accu-looptijd:	8.000 st.	Trekkracht:instelbaar
Levering zonder accu-pack, zonder lader, in koffer		



Handtool ProCut

Art. nr. 104-10010

Krachtige handtool met werking op accu voor het verwerken van kunststof kabelbinders		
Bindaantal op een accu-looptijd:	2.000ST	Trekkracht- 16 standen:instelbaar
Levering zonder accu-pack, zonder lader, in koffer		



NIEUW



Accu-minisnijmachine CCU10

Art. nr. 151.001.500

Mini-zaagmachine geschikt voor vele toepassingen, bijv. doorzagen van autopeden, hoofdsteunen en stuurwielen. Ook het zagen van betonstaal (USAR), hekwerken, stalen stangen, houten staken en kettingen (kwaliteit 43) is mogelijk		
Max. bedrijfsdruk	72 720/72 bar/Mpa	Theoretische zaagkrachtkN/t 220/22.4
Max. openingswijdte	59 mm	Gewicht4,9 kg
i-bouten-technologie, geïntegreerde LED-verlichting, twee 18 V - 2 Ah accu's CBPA182		





Z99R Dual Grade Laser Level Red Beam

Art. nr. 012-Z99R

Het dual-grade laser-nivelleringsapparaat kan worden gebruikt voor horizontale, schuine en verticale lasertoepassingen. Hellingen tot ±10% in de X- of Y-as zijn mogelijk.		
Reikwijdte	400 m (diameter)	Nauwkeurigheid±1,5 mm @ 30 m
Rotatiesnelheid	300, 600, 900 omw/min (naar keuze)	Nauwkeurigheid H:±10%
iConnect App Manager (Bluetooth 5.0). Koppeling en bediening op afstand met behulp van uw smartphone is mogelijk (horizontaal 100 m, verticaal 20 m).		



NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS50-3**

Art. nr. 24.310.0050-y

Opvolger van model ADS 3. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	500 Nm	Aandrijving (voor doppen)	3,4
Lengte	251 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	3,1

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS100-3+

Art. nr. 24.311.0100-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen)	3/4 of 1"
Lengte	270 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	3,9 kg

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS150-3+

Art. nr. 24.311.0230-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1
Lengte	300 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	4,5

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS230-3+

Art. nr. 24.311.0230-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1
Lengte	300 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	4,5

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS320-3+

Art. nr. 24.311.0320-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1
Lengte	319 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	5,6

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS400-3

Art. nr. 24.310.0400-y

Opvolger van model ADS 3. Uitschakelen en stationair draaien. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1 1/2"
Lengte	337 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	8,8

Met: inclusief 2 LiHD-accu's, snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS470-3+

Art. nr. 24.311.0470-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	4.700 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1 1/2"
Lengte	336 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	7

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW



ITH accu-schroefmachine type ADS700-3+

Art. nr. 24.311.0700-y


Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	7.000 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1 1/2"
Lengte	364 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	9,2

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW





Hand Dry Cutter 8203E


Art. nr. 608295E

Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, metalen platen, buizen en profielen van staal, non-ferromaterialen en composieten. Smeermiddelvrij zagen dankzij de DRY CUT TECHNOLOGY

Spanning	18 V	Nettogewicht (zonder zaagblad en accu's)	5,4 kg
Nullasttoerental	3.500 omw/min	Zaagdiepte 90° 45°	67 42 mm

1x transportkoffer, 1x Ø 203/48Z zaagblad met metaalcoating "LBS schokbestendig", 2x krachtige accu 18V LiHD 5.5 A, 1x Air-Cooled LiHD snellader, 2x geleiderailadapter





Floor Cleaner Junior 18


Art. nr. FCJ-18

Vloerbewerkingsmachine voor droge en natte reiniging, evenals voor schuurwerkzaamheden

Afmeting bodemplaat	190 x 340 mm	Motorvermogen	300 Watt
Slag	5 mm	Inhoud watertank	3 liter

Met: accumachine incl. watertank





Zeta P2 accu-groeffreesmachine, DP, set, in Systainer, incl. accu en lader

Art. nr. 101801DESD

De krachtige P-System groeffreesmachine voor snoerloze vrijheid

Meegeleverde frees	P-System DP	Accucapaciteit	18 V, 4.0 Ah
Groefbreedte	7/10 mm	Gewicht	3,7 kg incl. accu



Classic X accu-groeffreesmachine, set, in Systainer, incl. accu's, lader stekker type C Euro

Art. nr. 101701DES

De originele groeffreesmachine- nauwkeurig en snoerloos

Meegeleverde frezen	Lamello System HW	Accucapaciteit	18 V, 4.0 Ah
Groefbreedte	4 mm	Gewicht	3,1 kg incl. accu

Met: Classic X accu, 2 x accu-pack 18 V LiHD 4.0 Ah, lader ASC 55, stofzak, winkelhaak





DuoScreed-Li				Art. nr. Coming soon
Een multifunctionele machine met werking op accu, die voor het maken van tegels en comprimeren van beton kan worden gebruikt				
Aandrijfunit	36 V - 700 Watt (max. vermogen) borstelloze motor	Profiel	Zwaar te belasten en toch lichte profielen tot 5 meter	
t/min	toerentalgeregeld	Gewicht van de aandrijfunit	16 kg	
Standaard met 2 accu's en een dubbele supersnellader				



Performance accu-decoupeerzaag PS 2-18 PURE in MAX3				Art. nr. 91C102
Met zijn krachtige werking op een accu bereikt de PS 2-18 performance-decoupeerzaag geheel nieuwe hoogten en laat geen enkele ruimte voor compromissen op het gebied van precisie, kracht en comfort.				
Slaghoogte	26 mm	Stationair toerental	750 - 3.100 omw/min	
Zaagdiepte	65/115 mm	Gewicht zonder accu	2,2 kg	
3 decoupeerzaagbladen CUnex W1, W2, W7; 1 parallelle aanslag P-PA; 1 basisplaat P-GP; 1 afzuigstuk P-AS; 1 verlenging voor afzuigstuk; 1 spanenafvoer P-SS; 5 spaanderbeschermingen P-S; 1 glijvoet P-G				

Accu-Afkort-zaagsysteem KSS 40 18M bl PURE in T-MAX				Art. nr. 91D502
Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte 40 mm				
Zaagdiepte met rail	0 - 40 mm	Zwenkbereik	0 - 45°	
Zaaglengte	300 mm	Gewicht zonder accu	3,00 kg	
1 geleidingsvoorziening S; 1 zaagblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak				

Accu-Afkort-zaagsysteem KSS 50 18 M bl in transportkoffer				Art. nr. 91D702
Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 52 mm				
Zaagdiepte met rail	0 - 52 mm	Zwenkbereik	0 - 45°	
Zaaglengte	407 mm	Gewicht zonder accu	5,05 kg	
1 geleidingsvoorziening M; 1 zaagblad-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 spaanzak				

Accu-Afkort-zaagsysteem KSS 60 18M bl PURE in transportkoffer				Art. nr. 91D902
Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 61 mm				
Zaagdiepte met rail	0- 61 mm	Zwenkbereik	0- 45°	
Zaaglengte	408 mm	Gewicht zonder accu	5,15 kg	
1 geleidingsvoorziening M; 1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider				

Accu-Handcirkelzaag MS 55-18 PURE				Art. nr. 91E909
Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte				
Zaagdiepte	0- 55 mm	Zwenkbereik	0- 45°	 NIEUW
Zaagdiepte bij 45°	0- 48 mm	Gewicht zonder accu	3,1 kg	
1 zaagblad-HM Construction Site 160 x 1,2/1,4 x 20 mm, Z 32, WZFA 1 aanslagbeugel				

Accu-Handcirkelzaag K 55 18M bl PURE in T-MAX				Art. nr. 91D602
Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte				
Zaagdiepte	0- 58 mm	Zwenkbereik	0- 45°	
Zaagdiepte bij 45°	0- 48 mm	Gewicht zonder accu	3,65 kg	
1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 spaanzak				

Accu-Handcirkelzaag K 65 18M bl PURE in T-MAX				Art. nr. 91D802
Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte				
Zaagdiepte	0 - 67 mm	Zwenkbereik	0 - 45°	
Zaagdiepte bij 45°	0 - 53 mm	Gewicht zonder accu	3,75 kg	
1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z16, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak				

Accu-Handcirkelzaag K 85-18 PURE in L-MAX				Art. nr. 91E302
Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte				
Zaagdiepte	0 - 88 mm	Zwenkbereik	0 - 60°	 NIEUW
Zaagdiepte bij 45°	0 - 61,5 mm	Gewicht zonder accu	6,1 kg	
1 zaagblad-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ; 1 parallelgeleider K85-PA; 1 spaanzak				

Accu-Invalzaag MT 55 18 M bl PURE in T-MAX				Art. nr. 91E002
Compatibel met andere railsystemen met voorritsfunctie en innovatieve zaagbladwissel				
Zaagdiepte	0 - 57 mm	Zwenkbereik	-1 - 48°	 NIEUW
Zaagdiepte bij 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht zonder accu	3,85 kg	
1 zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 positieaanwijzer MT-PA; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak				

Accu haakse slijper WS 125-18 PURE in MAX3				Art. nr. 91F102
De elektronica biedt een hoog gebruikerscomfort: met softstart voor een soepele start, een elektronische veiligheidsuitschakeling bij blokkering van het gereedschap en een herstartbeveiliging die onbedoeld starten na het verwisselen van de accu voorkomt.				
Gereedschap-Ø	125 mm	Geluidsdrukniveau	81 db (A)	 NIEUW
Onbelast toerental	10.000 omw/min	Gewicht zonder accu	1,9 kg	
1 doorslijpschijf ø 125 x 1,0 x 22,23; 1 beschermkap CLIP; 1 Quick-flens				

Accu-vlakfreesmachine PF 80-18 PURE in MAX3				Art. nr. 9M2102
De borstelloze motor van de nieuwste generatie is onderhoudsvrij en zeer efficiënt.				
Freesdiameter	80 mm	Geluidsdrukniveau	90 dB (A)	 NIEUW
Onbelast toerental	10.000 omw/min	Gewicht zonder accu	3,2 kg	
1 afzuigstuk, 1 dop-schroevendraaier A35 DIN3116, 1 schroevendraaier T20				

Accufreesmachine voor gootbeugels RF 34-18 PURE in MAX3				Art. nr. 9M2202
Accufreesmachine voor gootbeugels voor het snel en precies kepen frezen voor gootbeugels.				
Freestbreedte	34 mm	Gereedschap-Ø	100 mm	 NIEUW
Freestdiepte	6 - 10 mm	Gewicht zonder accu	3,2 kg	
1 schroevendraaier SW4				

Accu-schroefboormachine A 18 PURE in T-MAX				Art. nr. 91C802
Voor extreme uitdagingen hebben we de nieuwe generatie van de A 18 uitgerust met een bijzonder robuuste uitvoering en extra kracht.				
Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel laag/hhoog	65/130 Nm	
Boordiameter max. hout/staal	68/13 mm	Gewicht zonder accu	1,2 kg	
1 snelwisselboorhouder A-SBF 13, 1 snelwisselbithouder A-SBH, 1 riemclip, 1 extra handgreep				

Accu-slagschroefboormachine ASB 18 PURE in T-MAX				Art. nr. 91C902
Voor extreme uitdagingen hebben we de nieuwe generatie van de ASB 18 uitgerust met een bijzonder robuuste uitvoering en extra kracht.				
Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel laag/hhoog	65/130 Nm	
Boordiameter max. hout/staal	68/13 mm	Gewicht zonder accu	1,2 kg	
1 snelwisselboorhouder A SBF 13, 1 snelwisselbithouder A- SBH, 1 gordelclip, 1 extra handgreep				



E-Screed by Magic Screed

Art. nr. HDE-2525

De E-Screed van Magic Screed is een nauwkeurig vervaardigde, lichte vibrerende afreilat die is ontwikkeld voor het eenvoudig en moeiteloos egaliseren van beton door slechts één gebruiker. De hoogfrequente trillingen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het beton over de gehele lengte van de lat en verbeteren de verdichting voor een uitstekend statisch draagvermogen.

Afgegeven vermogen	36 V - 15 Ah - 550 W borstelloze motor	Klingopties	4- 16 ft. (1 - 5 meter)
Gewicht (zonder kling en accu)	25 lbs	Ergonomische kenmerken	draaibare gasgreep, verstelbare greep, staander en transportbeugel.

Accuvak voor 2 x 18 V (10 Ah)-accu's en een dubbele lader.



NIEUW

metabo

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick

Art. nr. 602217840

Lichte boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik

Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	48 Nm
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L

Art. nr. 614051500

Betrouwbare, krachtige allrounder voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen

Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	36 mm

2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145



NIEUW

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L Quick

Art. nr. 614052500

Betrouwbare, krachtige allrounder met Metabo Quick-systeem voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen

Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	36 mm

2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145



NIEUW

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT

Art. nr. 602102840

Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL

Art. nr. 602325840

Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145



BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q

Art. nr. 602334840

Brushless boorschroefmachine met compact model en Metabo Quick-systeem voor veelzijdige, veeleisende werkzaamheden

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145



BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls

Art. nr. 602191840

Krachtige boorschroefmachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I

Art. nr. 602358840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I

Art. nr. 602359840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I

Art. nr. 603184840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en het QuickPlus-systeem van Metabo, ideaal voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



BRUSHLESS

Drietoerige 18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I Metal

Art. nr. 603181840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

Art. nr. 603180840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder „QuickPlus“, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



BRUSHLESS

18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I

Art. nr. 602362840

Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
-------------------	-------	------------------	--------

Schroefdraaddiameter M12 (1/2" UNC/UNF)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter



BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L

Art. nr. 614053500

Betrouwbare, krachtige klopboormachine voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen

Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145



NIEUW

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L Quick				Art. nr. 614054500
Betrouwbare, krachtige klopboormachine met Metabo Quick-systeem voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen				NIEUW 
Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm	
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm	
2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145				

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT				Art. nr. 602103840
Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor voor snel, flexibel werken				
Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm	
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL				Art. nr. 602316840
Brushless klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen				
Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm	
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				
				

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Impuls				Art. nr. 602192840	
Krachtige klopboormachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven					
Max. koppel zacht		55 Nm	Max. koppel hard		110 Nm
Boor-Ø metselwerk		16 mm	Boor-Ø staal		13 mm
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter					

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I				Art. nr. 602360840
Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				
BRUSHLESS				

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I				Art. nr. 602361840
Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				
BRUSHLESS				

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I				Art. nr. 603185840
Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en het QuickPlus-systeem van Metabo, ideaal voor zeer zware toepassingen				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				
BRUSHLESS				

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I Metal				Art. nr. 603183840
Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				
BRUSHLESS				

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I Metal				Art. nr. 603182840
Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder „QuickPlus“; ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				
BRUSHLESS				

18 Volt accu-schroevendraaier TBS 18 LTX BL 5000				Art. nr. 620063840
De expert onder de accu-droogbouwschroevendraaiers met een hoog toerental voor het snel en seriematig bevestigen van platen van gipskarton				
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	6 Nm	
Nullasttoerental	0- 5.000 t/min			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-bandschroevendraaier HBS 18 LTX BL 3000				Art. nr. 620062840
Universele accu-bandschroevendraaier voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout				
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	10 Nm	
Nullasttoerental	0- 3.000 t/min			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				



18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL		Art. nr. 602397840
Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4"-inbus en 200 Nm		
Max. koppel	200 Nm	
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145		
BRUSHLESS		

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LT 300 BL		Art. nr. 602398840
Compacte accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en 300 Nm		
Max. koppel	300 Nm	
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145		

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL		Art. nr. 602396840
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm		
Max. koppel	200 Nm	
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145		

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 300 BL		Art. nr. 602395840
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm		
Max. koppel	300 Nm	
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145		

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL		Art. nr. 602205840
Handzame accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en hoog koppel van 400 Nm		
Max. koppel	400 Nm	
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145		

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 800 BL				Art. nr. 602403840
Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm				
Max. koppel	800 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1450 BL			Art. nr. 602401840
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 1.450 Nm			 BRUSHLESS
Max. koppel	1.450 Nm	Gereedschapopname Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter			

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1750 BL			Art. nr. 602402840
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 3/4" buitenvierkant en 1.750 Nm			 BRUSHLESS
Max. koppel	1.750 Nm	Gereedschapopname Buitenvierkant 3/4" (19 mm)	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter			

18 Volt accu-boorhamer BH 18 LTX BL16			Art. nr. 600324840
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. aantal slagen	5.250 t/min
Boordiameter in beton	16 mm	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX 24			Art. nr. 601712840
Lichte, compacte accu-hamer voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	2,1 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	5.200 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24			Art. nr. 601713840
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q			Art. nr. 601714840
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding; met hamerboorhouder en snelspanboorhouder			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA			Art. nr. 601714900
Zeer lichte, compacte accu-combi-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren; met compacte stofafzuiging ISA24, hamerboorhouder en snelspanboorhouder			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 28 Q			Art. nr. 601715840
Lichte, compacte accu-combihamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding; met hamerboorhouder en snelspanboorhouder			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Max. aantal slagen	4.470 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA			Art. nr. 601715900
Lichte, compacte accu-combihamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren; met compacte stofafzuiging ISA24, hamerboorhouder en snelspanboorhouder			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Max. aantal slagen	4.470 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 35 Q			Art. nr. 600813840
Krachtige SDS-plus accu-hamer van Metabo voor het snel boren en efficiënt beitelen in beton en metselwerk			 NIEUW BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	4,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm
Max. aantal slagen	4350 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 40			Art. nr. 600752840
Accu-combihamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal			 BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	8,6 J	Max. aantal slagen	3.200 omw/min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-max
zonder accu, zonder lader, in kunststof koffer			

18 Volt accu-platkopslijper WF 18 LTX 125 Quick			Art. nr. 601306840
Extreem platte aandrijfkop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.000 t/min
Schroefdraad as	M 14		
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-115			Art. nr. 602246840
Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	8.500 t/min
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-125			Art. nr. 602247840
Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.500 t/min
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-125 Quick			Art. nr. 602249840
Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik; schijfwissel zonder gereedschap			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.500 t/min
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L BL 9-115			Art. nr. 602373850
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L BL 9-125			Art. nr. 602374840
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-haakse slijper W 18 LT BL 11-125			Art. nr. 613052840
Borstelloze accu-haakse slijper, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt			 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LT BL 11-125 Quick				Art. nr. 613054840
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter				
18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-115 Quick				Art. nr. 613056840
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	2.800- 10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter				
18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick				Art. nr. 613057840
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.800- 10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter				
18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox				Art. nr. 613091850
Perfekte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, variabel toerental voor koel schuren				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.000- 7.600 t/min	
Zonder accu, zonder lader				
18 Volt accu-haakse slijper WPB 18 LT BL 11-125 Quick				Art. nr. 613059840
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en dodemansschakelaar, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min	
Zonder accu, zonder lader				
18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-125 Quick				Art. nr. 601730840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-150 Quick				Art. nr. 602374840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-180 Quick				Art. nr. 601735840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullasttoerental	7.500 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LTX BL 15-125 Quick				Art. nr. 601731840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; variabel toerental met stelwiel				 BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.500- 10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				

18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LTX BL 15-150 Quick				Art. nr. 601747840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; variabel toerental met stelwiel tje				
Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	2.500 - 10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS				Art. nr. 601734840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord				
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS				Art. nr. 601745840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord				
Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS				Art. nr. 601746840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord				
Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullasttoerental	7.500 t/min	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter				
 BRUSHLESS				

2x 18 Volt accu-haakse slijper WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick				Art. nr. 613103840
Grote, krachtige accu-haakse slijper (Ø 230 mm) voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding				
Slijpschijf-Ø	230 mm	Nullasttoerental	6.600 t/min	
zonder accu, zonder lader, in kunststof koffer				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-haakse slijper CC 18 LTX BL				Art. nr. 600349840
Zeer handige machine met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen				
Slijpschijf-Ø	76 mm	Nullasttoerental	20.000 t/min	
Zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 L				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-bandvijl BFVB 18 LTX BL 90				Art. nr. 601767840
Krachtige, compacte accu-bandvijl met brushless-motor voor het schuren, satineren en afbramen van metaal op moeilijk toegankelijke plaatsen				
Schuurbandbreedte	6 - 19 mm			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-binnenhoekslijper KNSVB 18 LTX BL 150				Art. nr. 601765840
Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes				
Nullasttoerental	1000 - 3600 t/min	Schijfdiameter	1000 - 3600 t/min	
Schroefdraad as	M 14			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 185 XL				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-satineermachine SVB 18 LTX BL 200				Art. nr. 601766840
Compacte accu-satineermachine met brushless-motor voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van metaal				
Nullasttoerental	600 - 2500 t/min	Schroefdraad as	M 14	
Schuurdiameter	200 mm			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340				
 BRUSHLESS				

18 Volt accu-buizenslijper RBVB 18 LTX BL 180		Art. nr. 601768840
Handige accu-buizenslijper met brushless-motor voor het schuren en nabewerken van metalen buizen		NIEUW BRUSHLESS 
Max. buisdiameter	180 mm	
Omvattingshoek	270°	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 185 XL		

18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-28			Art. nr. 600826840
Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen- ook op moeilijk toegankelijke plaatsen			BRUSHLESS 
Nullasttoerental	8.000 - 28.000 t/min	Spantangopname	6 mm
zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 liter			

18 Volt accu-rechte slijper GVPB 18 LTX BL 11-28			Art. nr. 600827850
Slanke accu-rechte slijper met dodemansfunctie en een lange slijpas voor bijzonder veilig werken- ook op moeilijk toegankelijke plaatsen			BRUSHLESS 
Nullasttoerental	8.000 - 28.000 t/min	Spantangopname	6 mm
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-28 Compact			Art. nr. 600828850
Handige, lichte accu-rechte slijper in een korte uitvoering voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen			BRUSHLESS 
Nullasttoerental	8.000 - 28.000 t/min	Spantangopname	6 mm
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-7 HT			Art. nr. 600829850
Krachtige accu-rechte slijper met lange slijpas voor zware slijpwerkzaamheden- ook op moeilijk toegankelijke plaatsen			BRUSHLESS 
Nullasttoerental	1.500 - 7.000 t/min	Spantangopname	6 mm
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-metalcirkelzaag MKS 18 LTX BL 58				Art. nr. 600773840
Sterke accu-metalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.				BRUSHLESS NIEUW 
Max. zaagdiepte bij 90°	58 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm	
Max. zaagsnelheid	31 m/s			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340				

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57 BL				Art. nr. 611857840
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats				BRUSHLESS 
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm	
Max. zaagsnelheid	43 m/s			
zonder accu, zonder lader, metaBOX 340				

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57				Art. nr. 601857840
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats				
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm	
Nullasttoerental	4.600 t/min			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340				

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 66 BL				Art. nr. 611866840
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats				BRUSHLESS 
Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm	
Max. zaagsnelheid	43 m/s			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340				

18 Volt accu-invalcirkelzaag KT 18 LTX 66 BL			Art. nr. 601866840
Accu-invalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)			BRUSHLESS 
Zaagbladdiameter	165 mm	Max. zaagdiepte bij 45°/90°	43/66 mm
Nullasttoerentallen	2.250 - 5.000 omw/min	Gewicht (zonder accu)	4,3 kg
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340			

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact			Art. nr. 602266840
Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.100 t/min	Zaagslaglengte	13 mm
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145			

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact			Art. nr. 602366840
Lichte, extreem handige zaag met Brushless-motor voor bediening met 1 of 2 handen			BRUSHLESS 
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.100 t/min	Zaagslaglengte	16 mm
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145			

18 Volt accu-reciprozaag SSEP 18 LT			Art. nr. 601616840
Universele accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 t/min	Zaagslaglengte	32 mm
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-reciprozaag SSEP 18 LT BL			Art. nr. 601617840
Krachtige accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk			BRUSHLESS 
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 t/min	Zaagslaglengte	32 mm
zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-reciprozaag SSEP 18 LTX BL MVT			Art. nr. 602258840
Extreem krachtige accu-reciprozaag voor de zwaarste toepassingen			BRUSHLESS 
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 t/min	Zaagslaglengte	32 mm
zonder accu, zonder lader; in metaBOX 165 liter			

18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 150 BL			Art. nr. 601502840
Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting			BRUSHLESS 
Zaagdiepte hout	150 mm	Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.500 t/min
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 150 BL			Art. nr. 601503840
Krachtpatser met een beugelgreep voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting			BRUSHLESS 
Zaagdiepte hout	150 mm	Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.500 t/min
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 216			Art. nr. 614216850
Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse- licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk			BRUSHLESS 
Zaagblad	216 x 30 mm	Nullasttoerental	5.000 t/min
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 254				Art. nr. 614254850
Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse- licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk				
Zaagblad	254 x 30 mm	Nullasttoerental	4.000 t/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 305				Art. nr. 614305850
De grootste afkort- en verstekzaag uit de mobiele M-klasse- licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk				
Zaagblad	305 x 110 mm	Nullasttoerental	3.700 t/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-mixer RW 18 LTX BL 120				Art. nr. 601164850
Robuuste Accu-mixer voor krachtig mengen en roeren tot 30 liter				
Nullasttoerental	0- 820 t/min	Max. aanbevolen menghoeveelheid	30 l	
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14			
zonder accu, zonder lader, in doos				

18 Volt accu-mixer RW 18 LTX BL 140-2				Art. nr. 601165850
Universele accu-mixer met twee snelheden voor het krachtig mengen en roeren tot 50 liter				BRUSHLESS NIEUW 
Nullasttoerental	0 - 280/0 - 610 t/min	Max. aanbevolen menghoeveelheid	50 l	
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14			
zonder accu, zonder lader, in doos				

18 Volt accu-kantenfrees voor metaal KFMVB 18 LTX BL 4 RF		Art. nr. 601769840
Zeer krachtig accu-kantenfrees voor metaal met brushless motor voor een eenvoudige en snelle voorbereiding voor het coaten		NIUW  BRUSHLESS
Max. afkanthoogte 45°	4 mm	
Mogelijke radii	R2/R3	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 215		

18 Volt-accu-klinknagelpistool NP 18 LTX BL 5.0				Art. nr. 619002840
Accu-klinknagelpistool voor extreem snel klinken vergelijkbaar met persluchtapparaten				
Klinknagel-Ø in alle materialen	2.4- 5 mm	Max. klinknagel-Ø in aluminium	6 mm	
Trekkracht	10.000 N			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				


BRUSHLESS

18 Volt accu-blindklinkmoerpistool NMP 18 LTX BL M10				Art. nr. 601788840
Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal				
Max. blindklinkmoeren in aluminium	M 10	Max. blindklinkmoeren in staal	M 8	
Max. blindklinkmoeren in roestvast staal	M 6	Trekkracht	15 kN	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 M				

18 Volt accu-platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6				Art. nr. 601615840
Bijzonder handige en wendbare accu-platenschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal				BRUSHLESS 
Max. plaatdikte staal 400 N/mm²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min	
Kleinste curvestraal	15 mm			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

18 Volt accu-knabbelschaar NIV 18 LTX BL 1.6				Art. nr. 601614840	
Handige, krachtige accu-knabbelschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal				BRUSHLESS 	
Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm²		1,6 mm	Max. zaagsnelheid		2,6 m/min
Kleinste curvestraal		40 mm			
zonder 18 Volt accu, zonder lader, in metaBOX 145					

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX			Art. nr. 613021840	
Oscillerend accu-multitool met hoge performance, vergelijkbaar met een gesnoerde machine				
Schuurbeweging bij stationair toerental	7.000 - 18.000 t/min	Oscillatiehoek links/rechts		1,6°
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX BI QSL				Art. nr. 613088840
Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder StarlockPlus				BRUSHLESS 
Schuurbeweging bij stationair toerental	8.000 t/min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6°	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-bovenfrees OFV 18 LTX BL 12				Art. nr. 601743840
Krachtige accu-bovenfrees met een grote freesslag van 50 mm voor de meest uiteenlopende freeswerkzaamheden				
Nullasttoerental	11.000- 25.000 t/min	Spantangopname	6/8/12 mm	
Max. slaghoogte	50 mm			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340				

18 Volt accu-kantenfrees FMV 18 LTX BL 8				Art. nr. 601742840
Lichte en compacte accu-kantenfrees voor het profielfrezen, trimmen en aanbrengen van groeven met één hand				
Nullasttoerental	4.800 - 29.000 t/min	Spantangopname	6/8 mm	
Max. slaghoogte	40 mm	Technische gegevens 4	gegevens 4	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 125 BL				Art. nr. 600146840
Platte accu-excenterschuurmachine in een ergonomisch ontwerp en met een gering gewicht om vrijwel moeiteloos door te kunnen werken				
Ø steunschijf	125 mm	Schuurcirkel	2 mm	
Nullasttoerental	4.000- 10.000 t/min			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 215				

18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 150 BL				Art. nr. 600411840
Handige accu-excenterschuurmachine met een schuurschijf-Ø van 150 mm voor een hoog afnamevermogen - ideaal voor grotere oppervlakken				
Ø steunschijf	150 mm	Schuurcirkel	3 mm	
Nullasttoerental	4.000- 10.000 t/min			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 215 liter				



BRUSHLESS

18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82				Art. nr. 602082840
Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen				
Schaafbreedte	82 mm	Schaafdiepte instelbaar	0- 2 mm	
Nullasttoerental	16000 omw/min			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340				

18 Volt accu-tacker NFR 18 LTX 90 BL				Art. nr. 612090840
Krachtige accu-tacker met pneumatische slagtechniek voor spijkers tot 90 mm				
Spijkersnelheid	2 /s	Spijkerlengte	50 - 90 mm	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 340				

18 Volt accu-heteluchtpistool HG 18 LTX 500				Art. nr. 610502840
Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte- snel en overal				
Luchthoeveelheid	200 l/min	Temperatuur van- tot	300° - 500°	
Temperatuurstanden	2			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-lijmpistool HK 18 LTX 20				Art. nr. 600797840
Veelzijdig accu-lijmpistool voor reparaties en bevestigingen op iedere plek - startklaar binnen 1 minuut				
Opwarmtijd	1 min	Lijmstick-Ø	11 mm	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 145				

18 Volt accu-vetspuit FP 18 LTX				Art. nr. 600789850
Compacte accu-vetspuit met 2 standen en een hoge uitpersdruk (max. 690 bar) voor het mobiele onderhoud van machines en installaties				
Uitpersdruk	690/413 bar	Uitperssnelheid	100/290 g/min	
Slanglengte	1.200 m			
Zonder accu, zonder lader				



Accu-bouwradio R 12-18 BT		Art. nr. 600777850
Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf een smartphone of tablet		
zonder accu, zonder lader, in doos		

Accu-bouwradio R 12-18 DAB+ BT		Art. nr. 600778850
Robuuste bouwradio met digitale DAB+-ontvangst, top geluidskwaliteit en veel extra functies		
zonder accu, zonder lader, in doos		

Accu-bouwradio RC 12-18 32W BT DAB+		Art. nr. 600779850
Krachtige DAB+ bouwplaatsradio met een vol geluid en geïntegreerde laadfunctie voor accu-packs en smartphones		
Radiofrequentie DAB+	174- 240 MHz	
Radiofrequentie FM	87,5- 108 MHz	
Zonder accu, zonder lader		

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 45				Art. nr. 601717850
Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 45 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken				
Zaaglengte	43 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 omw/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 55				Art. nr. 601718850
Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 55 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken				
Zaaglengte	53 cm	Aantal sneden bij nullastoerental	2.600 omw/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 65				Art. nr. 601719850
Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 65 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken				
Zaaglengte	63 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 omw/min	
Zonder accu, zonder lader				
				

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 55				Art. nr. 601722850
Krachtige borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien				
Zaaglengte	50 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	3.400 omw/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 65				Art. nr. 601723850
Krachtige borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien				BRUSHLESS 
Zaaglengte	60 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	3.400 omw/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 75				Art. nr. 601724850
Krachtige borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien				
Zaaglengte	70 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	3.400 omw/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-buxus- en grasschaar SGS 18 LTX Q				Art. nr. 601609840	
2-in-1: struikschaar voor het knippen van struiken in exacte vormen en een grasschaar voor nette kanten					
Knipsnelheid		2.300 omw/min	Snoeilengte (mes voor struikschaar)		20 cm
Snoeidikte (mes voor struikschaar)		8 mm	Snoeibreedte (grasmes)		11,5 cm
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter					



18 Volt accu-bladblazer LB 18 LTX BL				Art. nr. 601607850	
Krachtige stille accu-bladblazer voor het verwijderen van bladeren en vuil van terrassen en paden					
Luchthoeveelheid tot		650 m³/h	Luchtsnelheid tot		150 km/h
Geluidsvermogensniveau		89 dB	Gewicht (zonder accu)		2,1 kg
zonder accu, zonder lader, in doos					

BRUSHLESS



2x18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 36				Art. nr. 601716850
Compacte en wendbare accu-grasmaaier voor het nauwkeurig langs de randen maaien en mulchen van grasvelden tot 350 m²				BRUSHLESS 
Snoeibreedte	36 cm	Maaihoogte	20- 70 mm	
Volume van de opvangzak	45 l			
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 46				Art. nr. 601606850	
Stille accu-grasmaaier voor het efficiënt maaien, verzamelen en mulchen van grasmatten tot 800 m²					
Snoeibreedte		46 cm	Snoeihoogte van- tot		25- 80 mm
Volume van de opvangzak		55 l			
zonder accu, zonder lader, in doos					

BRUSHLESS



2 x18 Volt accu-kettingzaag MS 36-18 LTX BL 40

Art. nr. 601613850

Krachtige accu-kettingzaag voor snelle, gelijkmatige zaagsnedes bij het vellen, zagen van takken, inkorten en bouwen met hout

Raillengte	40 cm	Zaaglengte	36 cm
Max. kettingsnelheid	22 m/s	Tandvorm zaagketting	halve beitel/laag profiel
Zonder accu, zonder lader			

BRUSHLESS



18 Volt accu-snoeizaag MS 18 LTX 15				Art. nr. 600856840
Handige en veilige accu-snoeizaag, ideaal voor het snoeien van bomen en struiken of andere groenwerkzaamheden				
Raillengte	15 cm	Max. kettingsnelheid	5 m/s	
zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-grastrimmer RTD 18 LTX BL 30				Art. nr. 601720850
Lichte en compacte accu-grastrimmer voor maai-, trim- en uitdunwerkzaamheden				
Handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	30 cm	
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0- 6.500 t/min	
Zonder accu, zonder lader				

18 Volt accu-bosmaaier FSD 36-18 LTX BL 40

Art. nr. 601610850

Stille accu-bosmaaier met compacte ronde greep voor het effectief werken, ook als er maar weinig ruimte beschikbaar is

Soort handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0 - 6.000 omw/min

zonder accu, zonder lader, in doos

BRUSHLESS



18 Volt accu-bosmaaier FSB 36-18 LTX BL 40

Art. nr. 601611850

Stille accu-bosmaaier met verstelbare tweehands-greep voor het comfortabel werken op grote oppervlakken

Soort handgreep	Tweehands-greep	Diameter snijcirkel	40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0 - 6.000 omw/min

zonder accu, zonder lader, in doos

BRUSHLESS



18 Volt accu-rugsproeier RSG 18 LTX 15

Art. nr. 602038850

Rugsproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen

Max. vulvolume	15	Werkdruk	1 - 3 bar
Spuitvolume (bij 1,5 bar/2.0 Ah)	90l		

zonder accu, zonder lader, in doos



2x18 Volt accu-combi-systeem MA 36-18 LTX BL Q

Art. nr. 601725850

Krachtige 2x18 Volt accu-aandrijving voor de opzetstukken van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Nullasttoerentallen	0 - 7.000/0 - 8.200 t/min	Lengte	1052 mm
---------------------	---------------------------	--------	---------

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS



Stokkettingzaag-opzetstuk MA-MS 25

Art. nr. 601727850

Veilige verzorging van de bomen met het stokkettingzaag-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel tuinwerkzaamheden

Raillengte	25 cm	Max. kettingsnelheid	18 m/s
------------	-------	----------------------	--------



Heggenschaar-opzetstuk MA-HS 50

Art. nr. 601726850

Voor het snoeien van hoge heggen en struiken met het heggenschaar-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Zaaglengte	48 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	0 - 2.600/0 - 3.100 t/min
------------	-------	------------------------------------	---------------------------



Bosmaaier-opzetstuk MA-FS 40

Art. nr. 601728850

Maaien, trimmen, uitdunnen met het bosmaaier-opzetstuk uit het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Diameter snijcirkel	40 cm	Nullasttoerental	0 - 5.300/0 - 6.000 t/min
---------------------	-------	------------------	---------------------------



18 Volt accu-dompel- en regentonpomp TPF 18 LTX 2200

Art. nr. 601729850

Flexibele accu-pomp met 2 functies: altijd en overal inzetbaar als dompel- of regentonpomp

Max. opvoer capaciteit	2.200 l/h	Max. opvoerhoogte	22 m
Max. dompeldiepte	2 m		

Zonder accu, zonder lader



18 Volt accu-blazer AG 18

Art. nr. 602242850

Lichte accu-blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur enz.

Luchthoeveelheid	1/1,55/2,6 m³/min	Max. luchtsnelheid	74 m/s
Gewicht (met accu)	1.87 kg		

zonder accu, zonder lader, in doos



18 Volt accu-ventilator AV 18

Art. nr. 606176850

Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding

Luchtsnelheid	1,8/2,8/3,8 m/s	Max. toerental	1300 omw/min
Rotordiameter	355 mm	Gewicht (met accu)	4.55 kg

zonder accu, zonder lader, in doos



18 Volt accu-blaaspistool BP 18 LTX BL

Art. nr. 600798850

Krachtig en veelzijdig accu-blaaspistool met een sterke luchtstroom voor het reinigen, uitblazen, oppompen en ontluchten

Luchthoeveelheid	0,7 m³/min	Max. luchtsnelheid	122 m/s
------------------	------------	--------------------	---------

Zonder accu, zonder lader

NIEUW

BRUSHLESS



18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400

Art. nr. 601206850

Krachtig kitpistool met 400 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taaivloeibare materialen

Opnamemaat	400 ml
------------	--------

zonder accu, zonder lader, in doos



18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600

Art. nr. 601207850

Krachtige kitpistool met 600 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taaivloeibare materialen

Opnamemaat	600 ml
------------	--------

zonder accu, zonder lader, in doos



18 Volt accu-compressor AK 18 Multi

Art. nr. 600794850

Multifunctionele accu-compressor, veelzijdig te gebruiken zoals voor het oppompen van banden, ballen, luchtmatrassen enz.

Vulvermogen	16 l/min	Max. druk	11 bar
-------------	----------	-----------	--------

Zonder accu, zonder lader



18 Volt accu-compressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Art. nr. 601521850

Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen

Vulvermogen	70 l/min	Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	60 l/min
Max. druk	8 bar	Ketelinhoud	5 l

zonder accu, zonder lader, in doos



18 Volt accu-zuiger AS 18 L PC Compact

Art. nr. 602028850

Handige draagbare accu-alleszuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu, zonder lader



18 Volt accu-alleszuiger AS 18 HEPA PC Compact

Art. nr. 602029850

Handige draagbare accu-alleszuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4). Uitgevoerd met een HEPA-filter; houdt 99,95% van het fijnstof tegen.

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu, zonder lader

HEPA
HEPA filter inside



18 Volt accu-alleszuiger AS 18 L PC			Art. nr. 602021850
Lichte, compacte accu-alleszuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders			
Luchtvermogen max.	2100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	7.5 l		
zonder accu, zonder lader, in doos			
			
2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 20 PC			Art. nr. 602071850
Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging			
Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
Zonder accu, zonder lader			
			
2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 20 PC-CC			Art. nr. 602072850
Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl			
Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
Zonder accu, zonder lader			
			
2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 30 PC-CC			Art. nr. 602073850
Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl			
Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu, zonder lader			
			
2 x 18 Volt accu-zuiger AS 36-18 M 30 PC-CC			Art. nr. 602074850
Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl			
Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu, zonder lader			
			
2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 H 30 PC-CC			Art. nr. 602075850
Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl			
Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu, zonder lader			
			
18 Volt accu-alleszuiger ASR 36-18 BL 25 M SC			Art. nr. 602046850
Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren			
Luchtvermogen max.	4.000 l/min	Onderdruk	240 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
zonder accu, zonder lader, in doos			
			
18 Volt accu-bouwlamp BSA 18-1000			Art. nr. 601508850
Kleine accu-bouwlamp met 1.000 lumen voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden			
Max. lichtstroom	1.000 lm	Max. brandduur per acculading	9,6 h
		(18 V/5.5 Ah LiHD)	
Zonder accu, zonder lader			
			
Accu-bouwlamp BSA 12-18 LED 2.000			Art. nr. 601504850
Handige accu-bouwlamp met COB-LED voor een doelgericht, kleurechte verlichting, zeer geschikt voor kleine ruimtes			
Max. lichtstroom	2.000 lm	Max. brandduur per acculading	5 h
		(18 V/4.0 Ah LiHD)	
Zonder accu, zonder lader			
			

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 4000				Art. nr. 601505850
Krachtige accu-bouwlamp met 4.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming				
Max. lichtstroom		4.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	6,5 h
Zonder accu, zonder lader				
				
18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 10000				Art. nr. 601506850
Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming				
Max. lichtstroom		10.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	2,5 h
Zonder accu, zonder lader				
				
18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 5000 DUO-S				Art. nr. 601507850
Verlichting op statief met 2 afzonderlijk te verstellen bouwlampen met 5.000 lumen om het complete werkgebied flexibel en perfect te verlichten				
Max. lichtstroom		5.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	4,2 h
Zonder accu, zonder lader				
				
Accu-lamp BSA 14.4-18 LED				Art. nr. 600368000
Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht				
zonder accu, zonder lader, in doos				
				
Accu-lamp SLA 14.4-18 LED				Art. nr. 600370000
Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht				
zonder accu, zonder lader, in doos				
				
Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB				Art. nr. 600288000
Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp				
zonder accu, zonder lader, in doos				
				
18 Volt accu-koelbox KB 18 BL				Art. nr. 600791850
Geniale accu-koelbox voor het actief koelen en warm houden onafhankelijk van het stroomnet- altijd en overal				
Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur		17°C	Max. warmhoudtemperatuur	60°C
Volume		24 l		
Zonder accu, zonder lader				
				
				
				
Bristle Blaster® Ultimate Cordless				Art. nr. SB-601-BMC
Innovatieve, verplaatsbare oppervlakkenvoorbereidingsmachine, verwijdert roest, walshuid, oude coatings, zorgt voor een oppervlakteprofiel dat vergelijkbaar is met stralen.				
Oppervlakteprofiel van staal		55 – 95 µm Rz		
Reinheid van het oppervlak vergelijkbaar met ISO8501-1		Sa 2½- Sa 3		
Met: 5 Bristle Blaster® banden, excl. accu-pack, excl. lader, in koffer				
				

MBX® Vinyl Zapper® Ultimate	Art. nr. SB-201
Verwijdert stickers, reflecterend en niet-reflecterend folie evenals lijmresten van gecoate en niet-gecoate oppervlakken.	
Reduceert de snelheid, zodat er veilig kan worden gewerkt	
Met: Vinyl Zapper® Ultimate van 30 mm breed, excl. accu, excl. lader, in doos	

MBX® Cordless	Art. nr. SB-344
Verwijdert moeiteloos roest, verf, vloercoating en afdichtmiddelen van voertuigonderdelen.	
Aandrijfaggregaat, incl. dodemansschakelaar, beschermende afdekking, trillingsgedempte greep, opnamesysteem 23 mm, MBX® banden, roestvast staal, fijn, 23 mm, excl. accu-pack, excl. lader	

Decapower® 2000	Art. nr. 91160
Accu-boormachine, 18 V, snoerloos	
Gewicht	1,5 kg
Transmissie	2 standen - toerental 0 - 550/0 - 2.000 t/min
Met: alleen machine, zonder accu en lader	

Decapower® 2000 Bristle Head	Art. nr. ZU-103
De Decapower® Bristle Head is de ideale oplossing voor een efficiënte en grondige oppervlaktevoorbereiding. Hij kan moeiteloos op vrijwel elke boorkop met een snelspanmechanisme of met een slagmoersleutel met 1/4"-snelkoppeling worden bevestigd. Voor een optimaal resultaat moet u ervoor zorgen dat de borstelkop stevig vastzit en gelijkmatig meedraait.	
Gewicht	0.560 kg
Met: Decapower® Bristle Head-set: • Decapower® Bristle Head • Decapower® opnamesysteem • Decapower® band, staal, fijn, 23 mm (BU-040) • Decapower® band, staal, grof, 23 mm (BU-040-MK) • Inbussleutel	Aanbevolen toerental bij gebruik
	2.500- 3.500 omw/min

novus®

Accu-tacker J-550 single	Art. nr. 031-0363
Krachtige professionele accu-tacker voor het bevestigen van uiteenlopende materialen, stoffen en sierstrips op de bouwplaats en in de werkplaats	
Bijzonder snel werken dankzij de seriële schietfunctie van 3 schoten per seconde	
Het is een machine met een ergonomisch ontwerp, waarmee prettig en met het ideale zwaartepunt kan worden gewerkt, zelfs bovenhands	
Met: levering in doos, de accu en lader zijn niet in de levering inbegrepen	

Accu-tacker J-551 single	Art. nr. 031-0365
Krachtige professionele accu-tacker voor het bevestigen van diverse soorten folie en sierstrips op de bouwplaats en in de werkplaats	
Bijzonder snel werken dankzij de seriële schietfunctie van 3 schoten per seconde	
Het is een machine met een ergonomisch ontwerp, waarmee prettig en met het ideale zwaartepunt kan worden gewerkt, zelfs bovenhands	
Met: levering in doos, de accu en lader zijn niet in de levering inbegrepen	

PREBENA

Accu-spijkerapparaat PKT-8-RKP100	Art. nr. PKT-8-RKP100
voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm	
Gewicht:	5,0 kg
Hoogte	39 cm
PKT-8-RKP100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer	

Accu-spijkerapparaat PKT-8-RKP100-LM	Art. nr. PKT-8-RKP100-LM
voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm	
Gewicht:	5,3 kg
Hoogte	39 cm
PKT-8-RKP100-LM, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer	

Accu-spijkerpistool PKT-8-RHC40	Art. nr. PKT-8-RHC40
voor stalen betonnagels type RHC van 15- 40 mm	
Gewicht	5,5 kg
Hoogte	39 cm
PKT-8-RHC40, persluchtpatroon KT-1000 in transportkoffer	

Accu-spijkerapparaat PKT-8-RHC65	Art. nr. PKT-8-RHC65
voor stalen betonnagels type RHC van 15- 40 mm	
Gewicht:	5,5 kg
Hoogte	39 cm
PKT-8-RHC5, persluchtpatroon KT-1000 in transportkoffer	

Accu-spijkerapparaat PKT-8-PR100	Art. nr. PKT-8-PR100
papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm	
Gewicht:	5,0 kg
Hoogte	39 cm
PKT-8-PR100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer	

Accu-spijkerapparaat PKT-8-PR100-LM	Art. nr. PKT-8-PR100-LM
papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm	
Gewicht:	5,3 kg
Hoogte	39 cm
PKT-8-PR100-LM, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer	

Accu-compressor VITAS 100-ACCU	Art. nr. VITAS 100-AKKU
Compacte accu-compressor voor mobiel gebruik	
Aanzuigvermogen	100 l/min.
Effectief geleverde hoeveelheid	72 l/min.
Accu-compressor in doos	

Accu-bandschroevendraaier 6A-MGS55	Art. nr. 6A-MGS55
voor schroeven type MGS van 25- 55 mm	
Gewicht	2,5 kg
Gereedschapopname	Binnenzeskant 1/4" (6,35 mm)
6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 in de metaBOX	

PRO-36R Battery

Art. nr. WRT-0766-10-00-00-0

Deze zeer krachtige, compacte en lichte machine voor het boren in rails is bedoeld voor gebruik in afgelegen gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

Motortoerentallen (onder belasting)	350 omw/min	Maximale boordiepte	30 mm
Maximale freescapaciteit	36 mm	Gewicht	14.5 kg

Kunststof koffer met kernboormachine voor rails, 18V DC accu 4.0 Ah, perskoelmiddel flessenunit, inbussleutel 4 mm en 5 mm, bedieningshandleiding

NIEUW



BM-6 Battery (COMING SOON)

Art. nr. UKS-0763-10-00-01-0

Kleine en lichte afschuinmachine voor het frezen van platen, buizen en profielen

Afkantbreedte	tot max. 6 mm	Afkantradius	R2, R3, R4 of R5
Afkanthoek	45°, 30° (optie)	Neerlaten	Min. ID 40 mm

Kunststof koffer met afschuinmachine, 18 V DC accu 5.50 Ah, gebruiksaanwijzing

NIEUW





Turbo-MAX-CPT 36V

Art. nr. K00043.00

Draagbare koudvernevelaar met werking op accu voor de ruimtebehandeling met vloeibare stoffen

Vernevelingsvloeistofreservoir	5 liter	Maximale spuitafstand	20 m
Maximale doorstroming	500 ml/min	Looptijd per accu-lading	30 min

Met: apparaat compleet met zakje met reserveonderdelen, vultrechter, gehoorbescherming, incl. 2 st. CAS Li-Power 5,2 Ah accu's, zonder lader.



Turbo-MAX-STD 36V

Art. nr. K00044.00

Draagbare koudvernevelaar met werking op accu voor de ruimte- en oppervlaktebehandeling met vloeibare stoffen

Vernevelingsvloeistofreservoir	5 liter	Maximale spuitafstand	20 m
Maximale doorstroming	500 ml/min	Looptijd per accu-lading	30 min

Met: apparaat compleet met zakje met reserveonderdelen, vultrechter, gehoorbescherming, incl. 2 st. CAS Li-Power 5,2 Ah accu's, zonder lader.





Accu-schuifinstallatie TINY|PC.3

Art. nr. 9520.021784

DeTINY|PC.3 is licht, compact en tegelijkertijd uitermate robuust, ontworpen voor werkzaamheden zowel in als rondom gebouwen. Met een gering gewicht en een uitschuifbare greep kan deTINY|PC.3 moeiteloos naar ieder werk worden getransporteerd. Bovendien kan de installatie dankzij de wegklapbare, afneembare monitorunit ruimtebesparend worden opgeborgen worden. Hij is compatibel met alle gangbare camera's van RICO en dus is de TINY|PC.3 ook geschikt voor het inspecteren van rioleringen vanaf Ø 30 mm tot Ø 300 mm.

Display	super licht (1.000 cd/m²) groot touchdisplay (12,1)	Looptijd	Werking op accu (CAS-accu als optie) met een looptijd tot 16 uur
Systeem	Een-klik-wisselkorf-systeem	PC	Geïntegreerde Windows-PC

Met: schuifinstallatie TINY|PC.3, (zonder schuifkabel en korf)





HG 90 A - kofferset

Art. nr. 338160

De HG 90 A van RIEXINGER is een op accu's werkend handlasapparaat met verwarmingselement in ronde uitvoering, dat is ontwikkeld voor het efficiënt stomplassen van kunststofbuizen en hulpstukken.

Materiaal	PB, PE, PP, PVDF	Temperatuurbereik (°C)	100 – 300
Verwarmingsspiegel Ø (mm)	90	Temperatuurstelling en -bewaking overeenkomstige DVS 2208-1 (09/2019)	ja

1x handmachine, 1x tafelframe, 1x transportkoffer (metaBOX 185 XL), zonder accu, zonder snellader | Andere varianten zijn ook verkrijgbaar.

NIEUW



HG 100 A - kofferset

Art. nr. 338163

De HG 100 A van RIEXINGER is een op accu's werkend handlasapparaat met verwarmingselement in een vierkante uitvoering, dat speciaal werd ontwikkeld voor het efficiënt stomplassen van kunststofbuizen en hulpstukken. Bovendien biedt de snijkant van 55° op het verwarmingselement de mogelijkheid om kunststof platen door middel van warmte te buigen.

Materiaal	PB, PE, PP, PVDF	Temperatuurbereik (°C)	100 – 300
Verwarmingsspiegel (lxb in mm)	150 x 100	Temperatuurstelling en -bewaking overeenkomstige DVS 2208-1 (09/2019)	ja

1x handmachine, 1x tafelframe, 1x transportkoffer (metaBOX 185 XL), zonder accu, zonder snellader | Andere varianten zijn ook verkrijgbaar.

NIEUW





Accu-ETICS-rugzakstofzuiger RVC-L C

Art. nr. 12000-b

Rugzakzuiger in stofklasse L voor mobiel gebruik voor het afzuigen van ETICS-deeltjes. Ideaal voor werkzaamheden op steigers.

Volumestroom max.	31 l/s	Inhoud van reservoir max.	15 l
Onderdruk max.	32 mbar	Gewicht	6,6 kg

Papieren filterzak, stoffen filterzak (kan worden geleegd) zonder accu-pack/lader, in kartonnen doos (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).



Accu-ETICS-schuurmachine Chameleon CX

Art. nr. 26000-b

Universele slijpmachine met twee tegengesteld draaiende slijpschijven voor talloze toepassingen: ETICS-platen slijpen, behang/oud pleisterwerk/verf/tegellijmresten/plantengroei verwijderen, kraspleister afschrapen, beton egaliseren, reinigen, polijsten en nog veel meer. Borstellose accumotor met toerentalregeling.

Toerental	120-400 omw/min	Gewicht (handstuk)	2,4 kg
Gereedschapsschijf	2x Ø200 mm		

Steunschijf, smeergel K16 (4 stuks), bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

NIEUW

BORSTELLOOS



Accu-pleisterbewerkingsmachine PFM CX

Art. nr. 36000-b

De ultieme pleisterbewerkingsmachine voor het bewerken van gipspleister, kalk-cementpleister en schijfpleister (gevels), het viltten van plamuur, het gladstrijken van betonelementen, het schuren, het gladstrijken van alle soorten wandpleister en nog veel meer. Borstellose accumotor met toerentalregeling.

Toerental	65-250 omw/min	Gewicht	2,7 kg
Gereedschapsschijf	Ø350 mm		

Basisschijf, sponsschijf grof, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

NIEUW

BORSTELLOOS



Accu-snijmachine Tigris 850 CX

Art. nr. 53000-b

NIEUW

BORSTELLOOS



Veelzijdige, krachtige en gepatenteerde snijmachine met roterend diamantsnijdraad. Snijdt, aangedreven door een borstelloze accumulator, vrijwel alle isolatiematerialen met een maximale snijlengte (plaatbreedte) van 850 mm. (Optionele toebehoren voor houtvezelisolatieplaten verkrijgbaar.)

Snijlengte max. (plaatbreedte)	850 mm	Materiaaldichtheid max.	650 kg/m³
Snijdiepte max. (plaatdikte)	340 mm	Gewicht	25,0 kg

Incl. snijdraad, zonder accu-pack/lader, in een draagtas (een stevige houten transportkist is als optie verkrijgbaar en varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Akku-snijmachine Tigris 1250 CX

Art. nr. 54000-b

NIEUW

BORSTELLOOS



Veelzijdige, krachtige en gepatenteerde snijmachine met roterend diamantsnijdraad. Snijdt, aangedreven door een borstelloze accumulator, vrijwel alle isolatiematerialen met een maximale snijlengte (plaatbreedte) van 1250 mm. (Optionele toebehoren voor houtvezelisolatieplaten verkrijgbaar.)

Snijlengte max. (plaatbreedte)	1.250 mm	Materiaaldichtheid max.	650 kg/m³
Snijdiepte max. (plaatdikte)	340 mm	Gewicht	31,0 kg

Incl. snijdraad, zonder accu-pack/lader in een houten transportkist (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-betontriller CV CX 43-130

Art. nr. 91400-b

NIEUW

BORSTELLOOS



Voor het verdichten van vers beton en betonvoegen. De lengte van de buigbare as bedraagt 1.300 mm. Nu met een nieuwe accumulator: borstelloos en nog krachtiger.

Lange buigbare as	1.300 mm	Gewicht	4,9 kg
Vibratiekop (Ø x lengte)	Ø43 x 310 mm		

Bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-betontriller CV CX 43-200

Art. nr. 91500-b

NIEUW

BORSTELLOOS



Voor het verdichten van vers beton en betonvoegen. De lengte van de buigbare as bedraagt 2000 mm. Nu met een nieuwe accumulator: borstelloos en nog krachtiger.

Lange buigbare as	2000 mm	Gewicht	5,5 kg
Vibratiekop (Ø x lengte)	Ø43 x 310 mm		

Bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-betontriller CV CX 43-300

Art. nr. 91600-b

NIEUW

BORSTELLOOS



Voor het verdichten van vers beton en betonvoegen. De lengte van de buigbare as bedraagt 3000 mm. Nu met een nieuwe accumulator: borstelloos en nog krachtiger.

Lange buigbare as	3000 mm	Gewicht	6,0 kg
Vibratiekop (Ø x lengte)	Ø43 x 310 mm		


Bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-beton- en tegelvlakmachine Skate CX

Art. nr. 93060-b

NIEUW

BORSTELLOOS



Voor het egaliseren en gladmaken van vers beton, tegelvloeren en betonelementen. Nu met een nieuwe borstelloze accumulator.

Toerental	75-250 omw/min	Gewicht (handstuk)	2,9 kg
Gereedschapsschijf	Ø350 mm		

Basisschijf, schuurschijf geperforeerd + glad, greepverlengstuk, bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).



ROMAX 4000

Art. nr. 1000001840

NIEUW

BORSTELLOOS



ROMAX 4000 Elektrohydraulische persmachine op accu (18V/2Ah + 4 Ah) voor het persen van fittingen tot Ø110mm met 32- 34 kN, oplader, in ROCASE

Zuigerkracht/-slag	32–34 kN/40 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar
Diameter	Ø 12–110 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROMAX NANO Basic Set, 2 Ah

Art. nr. 1000005042

NIEUW

BORSTELLOOS



Unieke hybride persmachine voor NANO iJAW en standaard persbekken tot 110 mm; slimme persmachine met variabele perskracht

Zuigerkracht/-slag	Var. tot 32 kN/30mm	Houder voor persbek	180° draaibaar
Diameter	12 - 110 mm, al naargelang het systeem	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

Persmachine ROMAX NANO, CAS-accu 2.0 Ah, lader, ROCASE

ROMAX COMPACT III Basic Set 1

Art. nr. 1000004261

NIEUW

BORSTELLOOS



Smart battery-operated pressing machine for system-dependent pressing of fittings up to Ø 35 mm (metal) and Ø 40 mm (plastic systems)

Zuigerkracht/-slag	19 kN/30 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar
Diameter	Ø 12 – 40 mm kunststof/multilayer Ø 12–35 mm voor metaal	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

Persmachine ROMAX COMPACT III, CAS-accu 2.0 Ah, lader, ROCASE

ROMAX Axial

Art. nr. 1000002137

NIEUW

BORSTELLOOS



Persmachine op accu voor het persen van axiale schuifhulssystemen tot Ø40mm met 19-21 kN

Perslucht/-slag	19 – 21 kN	Schuifas	270° draaibaar
Diameter	Ø 16 – 40 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROSPIMATIC CL

Art. nr. 1000002298

NIEUW

BORSTELLOOS



Professionele buizenreiniger tot Ø50 mm

Toepassingsvoorbeelden	20 – 50 mm	Afmetingen (zonder spiraal)	42 x 20 x 20 cm
Werkbereik	Ø 8 mm x 7,5 mm	Productgewicht	3,9 kg

ROCAM 4 Plus, 30 m

Art. nr. 1500002613

NIEUW

BORSTELLOOS



Inspectiecamera met werking op accu voor het inspecteren van buizen van Ø40 – 300 mm

Camerakop	Ø30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	30 m
Werkgebied	Ø70 – 150 mm	Kabeldiameter	7 mm

ROCAM 4 Plus, 65 m

Art. nr. 1500002615

NIEUW

BORSTELLOOS



Inspectiecamera met werking op accu voor het inspecteren van buizen van Ø40 – 300 mm

Camerakop	Ø30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	65 m
Werkgebied	Ø70 – 150 mm	Kabeldiameter	7 mm

ROCAM MINI HD - Module 25/22 HD - Set EU

Art. nr. 1000003922

NIEUW

BORSTELLOOS



Full HD-buisinspectiecamera met haspel; 25 mm camerakop met geïntegreerde locatiesensor en een kabellengte tot 22 m voor buizen van Ø 50 - 110 mm

Ø camerakop	25 mm	Resolutie van camera	1920 x 1080
Kabellengte haspel	22 m	Connectiviteit met de ROTHENBERGER-app	Wifi

Inhoud set: ROCAM MINI HD cameramodule, haspel 25/22, geledingsconus, endoscoop, 2 Ah accu, lader, ROCASE

ROCAM MINI HD - Module 20/16 HD - Set EU

Art. nr. 1000005076

NIEUW

BORSTELLOOS



Full HD-buisinspectiecamera met haspel; 20 mm camerakop met geïntegreerde locatiesensor en een kabellengte tot 16 m voor buizen van Ø 40 - 90 mm

Ø camerakop	20 mm	Resolutie van camera	1920 x 1080
Kabellengte haspel	16 m	Connectiviteit met de ROTHENBERGER-app	Wifi

Inhoud set: ROCAM MINI HD cameramodule, haspel 20/16, endoscoop, 2 Ah accu, lader, ROCASE

ROCAM MINI HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Art. nr. 1000003963

NIEUW

BORSTELLOOS



Locatiemodule ROLOC PLUS HD met monitor ROCAM MINI HD voor het exact lokaliseren van de camerakop tot een diepte van 1,8 m

Locatiediepte	tot 1,8 m	Locatiefrequentie	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz
Displayformaat	7"	passief, 33 KHz actief/passief	

Inhoud set: ROCAM MINI HD display, ROLOC PLUS HD locatiemodule, endoscoop, 2 Ah accu, lader, ROCASE

ROAIRVAC R32 2.0 CL				Art. nr. 1000003229
Tweetraps vacuümpomp op accu met twee standen en geïntegreerde terugslagklep				
Pompverhouding	2.0 CFM/57 l/min/3,4 m³/h	Vacuüm	23 micron/0,03 mbar	
Vacuümstanden	2	Vermogen	185 W/3.600 t/min	
Inhoud set: ROAIRVAC R32 2.0 CL, vacuümolie, adapter (geleverd zonder accu & lader)				

ROAIRVAC R32 5.0 CL				Art. nr. 1000003231
Tweetraps vacuümpomp op accu met twee standen en geïntegreerde terugslagklep				
Pompverhouding	5.0 CFM/142 l/min/8,5 m³/h	Vacuüm	15 micron/0,02 mbar	
Vacuümstanden	2	Vermogen	550 W/1.800 t/min	
Met: ROAIRVAC R32 5.0 CL, vacuümolie, adapter (geleverd zonder accu & lader)				

ROBEND 4000 E				Art. nr. 1000003392	
Buigapparaat op accu voor het buigen van koper, roestvrij staal, C-staal en meerlagenbuis					
Werkgebied koper		12 - 35 mm	Werkgebied C-staal		12 - 28 mm
Roestvrij		12 - 28 mm	Productgewicht		12 kg
Met: ROBEND 4000 E CAS 4.0 Ah accu, lader, buigsegmenten 15- 18- 22- 28 mm					

SUPERTRONIC 2000 E				Art. nr. 1000003389	
Draadsnijmachine op accu R 1/2" - 2"					
Werkgebied BSPT diameter in inch		1/4" - 2"		Werkgebied NPT diameter in inch	
Slijpsnelheid		15- 25 omw/min		Productgewicht	
				6,6 kg	
Met: SUPERTRONIC 2000 E, tegenhouder, ROFIX adapter, CAS 4,0 Ah accu, lader, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" draadsnijkoppen					



RODRUM VarioClean				Art. nr. 1000003371	
Trommel-reinigingsmachine op accu voor het reinigen en ontstoppen van leidingen Ø40-100mm					
Werkgebied diameter in inch		15- 40 inch	Werkgebied lengte		15 m
Werkgebied diameter in mm		40- 100 mm	Spiraaldiameter		10- 13 mm
Met: RODRUM VarioClean, CAS 8.0 Ah accu, lader					

R600 VarioClean				Art. nr. 1000003372	
Reinigingsmachine op accu voor verstoppingen Ø20-150mm					
Werkgebied diameter in mm		20- 250 mm	Max. werklengte		50 m (met spiraal 16 mm)
Toerental		427/527/614 t/min	Max. werklengte		60 m (met spiraal 22 mm)
Met: R600 VarioClean, CAS 8.0 Ah accu, lader					

PIPECUT mini				Art. nr. 1000003165	
Buiszaagmachine op accu voor Cu, kunststof, C-staal, gietijzer, roestvrij staal, hout tot Ø110mm					
Buisdiameter	0- 110 mm	Max. buisdikte staal	3 mm		
Toerental	4.450 t/min	Max. buisdikte kunststof	18 mm		
PIPECUT mini basismachine met universeel zaagblad, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader, ROCASE 6427					

RO FL180				Art. nr. 1000001651
Accu-staaflamp voor het verbeteren van de lichtomstandigheden bij het dagelijkse werk				
Werklamp op accu	440 lm	Productafmetingen	12x19cm (LxH)	
Max. brandduur	18 V/2.0 Ah: 4,5 h/18 V/4.0 Ah: 9,1 h	Gewicht (z. accu)	0,46 kg	

RO DD60				Art. nr. 1000001647
Accu-boormachine voor het schroeven en boren van staal (tot Ø13mm) en hout (tot Ø38mm)				
Bedrijfsspanning	18V	Boren staal	13 mm	
Koppel max.	34/60 Nm	Boren zacht hout	38 mm	

RO AG8000				Art. nr. 1000001649
Accu-haakse slijpmachine voor het bewerken van dunne platen, staalkabels, dunwandig profiel en buizen				
Nullastoerental	8.000 omw/min	Schroefdraad as	M14	
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg	

CAS-bouwradio				Art. nr. 1500003494
Robuuste werfradio op accu met bluetooth en DAB+				
Radiofrequentie AM	522-1.620 kHz	Max. accuvermogen 2.0 Ah	9 uren	
Radiofrequentie FM	87,5- 108 MHz	Max. accuvermogen 4.0 Ah	32 uren	
CAS-bouwradio, AC-adapter				

CAS-multifunctionele adapter				Art. nr. 1500003495
Multifunctionele adapter voor CAS-accu's met twee geïntegreerde USB-poorten en een zaklamp				
Lamp	ja	Gewicht	189 g	
Aantal USB-aansluitingen	2	Max. accucapaciteit	2.0 Ah	



RUBIMIX E-10 ENERGY CAS			Art. nr. 26570
Snoerloze Brushless mixer voor cementhoudende lijmen, hars, verf en andere materialen			
Voorzien van een aandrijving met 2 versnellingen	Incl. Fast-in-Paddel-adapter		
Progressieve schakelaar voor de toerentalregeling	Dubbel geïsoleerde motor		
met accu van 18 V 5.2 Ah en lader			

RUBI QUAKE ENERGY CAS			Art. nr. 60934	
Compacte tegelklopper met werking op accu				
Traploze instelling van het toerental		0- 10.000 t/min	Ergonomische grepen van bi-materiaal	
Met verlichting voor donkere plaatsen en hoekjes			Zuignapgedeelte	Ø 13 cm
met accu van 18V 2.0 Ah en lader				
				

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS		Art. nr. 61996
Accu-mixer voor cementhoudende lijmen, hars, verf en andere materialen		
Borstelloze motor	Fast-In mixer	
Elektronische toerentalregeling (6 standen)	Inclusief mengstaaf Ø 120 mm	
		NIEUW 

RUBI TC-125 ENERGY CAS		Art. nr. 52983
Lichte en nauwkeurige tegelsnijder voor grote tegels		
Borstelloze motor met toerentalregeling	Rechte + versteksneden + invaleffect	
Voor nat en droog snijden	Max snijblad-Ø 125 mm	
Stofvrij systeem		



NOVA 2 CONNECT - handige werklamp met max. 2.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6100C
Slanke en extreem krachtige werklamp voor de vakman. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 2.000 lumen, 5 standen	IP30, IK07	720 g, 161 x 164 x 78 mm	
Gebruiksduur: 5,75- 58 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah			
NOVA 4 CONNECT - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6101C
Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 4.000 lumen, 5 standen	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm	
Gebruiksduur: 3- 31 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 2,5 uur, 400 lumen			
NOVA 10 CONNECT - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6102C
Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm	
Gebruiksduur: 1,25- 12 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 1 uur, 1.000 lumen			
AREA 10 CONNECT - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6103C
Diffuse, niet-verblindende verlichting 360° of 180° en BLUETOOTH-lichtregeling. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm	
Gebruiksduur: 1- 22 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 50 minuten, 1.000 lumen			
AREA 6 CONNECT - 360°-LED-werklamp met max. 6.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6108C
Diffuse, niet-verblindende 360° werklamp. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 6.000 lumen, 2 standen	IP54, IK07	2,22 kg, ø195 x 636 mm	
Gebruiksduur: 1,75- 3,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah			
VEGA 2 CONNECT - compacte, handbouwlamp met verlichting tot max 2.000 lumen (18 V/20 B)			Art. nr. 03.6106C
Krachtige werklamp met een verblindingsvrije verlichting. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 2.000 lumen, 2 standen	IP54, IK06	850 g, 200 x 198 x 78 mm	
Gebruiksduur: 4,5- 9 uur met een accu-pack van 18 V 5,2 Ah			
VEGA 4 CONNECT - uitermate efficiënte bouwlamp met maximaal 4.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6104C
Krachtige werklamp met een diffuus licht. Stootbestendig met handgreep. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 4.000 Lumen, 2 standen	IP54, IK07	2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm	
Gebruiksduur: 2,25- 4,5 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah			
BASIC CONNECT - compacte universele bouwlamp met 1.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.6109C
Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 1.000 lumen, 2 standen	IP30, IK07	338 g, 158 x 79 x 62 mm	
Gebruiksduur: 9- 18 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah			

DUO CONNECT - twee stralers met 2.500 lumen (18 V/20 V)

Art. nr. 03.6111C

Multifunctionele straler met twee flexibele lampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	620 g, 224 x 78 x 91 mm
Gebruiksduur: 4,5- 9,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		



TOWER COMPACT CONNECT - bouwlamp met geïntegreerde standaard en maximaal 2.500 lumen (18 V/20 V)

Art. nr. 03.6110C

Compacte en multifunctionele straler met een licht statief. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm
Gebruiksduur: 4,5- 9,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		



TOWER 5 CONNECT - bouwlamp met geïntegreerde standaard en maximaal 5.000 lumen (18 V/20 V)

Art. nr. 03.6105C

Geïntegreerde, in hoogte verstelbare standaard met twee stralers. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm
Gebruiksduur: 2- 4,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		



MULTILIGHT FLEX CONNECT - werklamp met 750 lumen en inspectielampkop (18 V/20 V)

Art. nr. 03.5693C

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
Lichtstroom: 750 lumen, 2 standen	IP30, IK07	376 g, 168 x 90 x 203 mm
Gebruiksduur: 12,5- 26 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		



MULTILIGHT FLOOD CONNECT - werklamp met 1.500 lumen en stralerkop (18 V/20 V)

Art. nr. 03.5694C

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
Lichtstroom: 1.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	611 g, 145 x 115 x 215 mm
Gebruiksduur: 6,5- 13 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		



MULTILIGHT SEARCH CONNECT - werklamp met 600 lumen en zoeklichtfunctie (18 V/20 V)

Art. nr. 03.5695C

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
Lichtstroom: 600 lumen, 2 standen	IP30, IK07	466 g, 180 x 90 x 204 mm
Gebruiksduur: 12- 24 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		



MULTILIGHT BODY CONNECT - werklamp voor verwisselbare lampkoppen (18 V/20 V)

Art. nr. 03.5696C

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)		
	IP30/IK07	338 g, 114 x 202 x 82 mm



FLEX HEAD CONNECT - slanke inspectielamp voor maximaal 750 lumen (18 V/20 V)

Art. nr. 03.5697C

Krachtige inspectielampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 750 lumen, 2 standen	IP30, IK07	99 g, 244 x 41 x 41 mm
-----------------------------------	------------	------------------------



FLOOD HEAD CONNECT - robuuste straler met maximaal 1.500 lumen (18 V/20 V)

Art. nr. 03.5698C

Krachtige inspectielampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 1.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	332 g, 54 x 116 x 106 mm
-------------------------------------	------------	--------------------------



SEARCH HEAD CONNECT - compact en krachtig zoeklicht tot maximaal 600 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.5699C
Krachtige zoeklampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 600 lumen, 2 standen	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm	

AREA HEAD CONNECT - compacte en krachtige 360° lamp - 2.500 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.5701C
Krachtige 360° lampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	506 g, ø110 x 173 mm	

MULTILIGHT KIT - verwisselbare lampkop en handgreep voor veelzijdig gebruik (18 V/20 V)			Art. nr. 49.0518
Basishandgreep en vier lampkoppen in een robuuste koffer. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toehoren)			
De MULTILIGHT KIT bevat:		3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm	
03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511			

MULTIMATCH 3 CONNECT - werklamp met CCT SCAN en maximaal 3.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.5675C
Krachtige werklamp met CRI+-kleurweergave en CCT-scan. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 3.000 lumen, 5 standen	IP65, IK07	2,94 kg, 263 x 230 x 119 mm	
Gebruiksduur: 3- 30 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 2 uur, 300 lumen			

MULTIMATCH 8 CONNECT - werklamp met CCT SCAN en maximaal 8.000 lumen (18 V/20 V)			Art. nr. 03.5676C
Krachtige werklamp met CRI-kleurweergave en CCT-scan. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)			
Lichtstroom: 8.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,52 kg, 305 x 292 x 125 mm	
Gebruiksduur: 1,25- 12 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 1 uur, 800 lumen			

POWER SUPPLY CONNECT - de CONNECT-werklamp veranderen in een model met netsnoer			Art. nr. 03.6123C
Onbeperkt licht met de voeding voor CONNECT-werklampen.			
Ingang: 100 - 240 V AC 50/60 Hz, uitgang: 18 V DC 5 A	IP65, IK07	1,1 kg, 122 x 82 x 73 mm	
De onderstaande, landspecifieke uitvoeringen worden aangeboden: AU, CH, JPN, UK, US			



Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SL-30A			Art. nr. 1000329
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1.280 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine 305SL-43A			Art. nr. 1000366
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1.280 mm	Gewicht	18,5 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-30A			Art. nr. 1000354
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1040 mm	Gewicht	17.5 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-43A			Art. nr. 1000365
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe GT127-34A			Art. nr. 1000362
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1.280 mm	Gewicht	16 kg
Plaatdikte	340 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: in hoogte verstelbare voet, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A			Art. nr. 1000357
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1.280 mm	Gewicht	14,8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: zwenkpoot, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A			Art. nr. 1000358
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1.280 mm	Gewicht	14,8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: zwenkpoot, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe 112SL-28A			Art. nr. 1000364
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim			
Zaaglengthe	1.280 mm	Gewicht	11,3 kg
Plaatdikte	280 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah
Met: zwenkpoot, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader			

Multifunctionele zaagmachine 1900ML-30			Art. nr. 1000353
Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,			
Zaaglengthe	1.270 mm	Gewicht	24 kg
Plaatdikte	300 mm		
Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, steun, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader			

Multifunctionele zaagmachine 1900MK-30			Art. nr. 1000351
Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,			
Zaaglengthe	1.100 mm	Gewicht	19,8 kg
Plaatdikte	300 mm		
Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader			

Gloeidraadsnijmachine Spewe 590GH-28A				Art. nr. 1000396
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim				NIEUW 
Zaaglengte	1030 mm	Gewicht	7.15 kg	
Plaatdikte	280 mm	Capaciteit	1x18V/2x 18V	
Met: leuningbevestiging, wandbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader				



Batrix L 36-18 V		Art. nr. 100999	
Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Gecertificeerd voor stofklasse L. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.			
Spanning	2x 18V/1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l
Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)			



Batrix M 36 - 18 V		Art. nr. 100777	
Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Control, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Voorkeuzeschakelaar volumestroom, optische/akoestische waarschuwingsfunctie. Gecertificeerd voor stofklasse M. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.			
Spanning	2x 18V/1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l
Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)			



Accuzuiger Smart L 18 V				Art. nr. 123455
De draagbare nat-/droogzuiger met werking op accu biedt optimale mobiliteit bij het stofzuigen, zowel thuis als in het bedrijf				
Volumestroom	37 l/s	Gewicht	4,2 kg	
Afmetingen	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (lxbxh)	Looptijd	met 1x 18V 10.0 Ah (circa): Boost 28 min/eco 49 min; met 1 x 18 V 5.2 Ah (circa): Boost 14 min/eco 25 min	
Met: 1 vlies-filterzak FBV 6; 1x slang AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m; 3x zuigbuis 32-35 (elk 32 cm), ø 35 mm; 1x gereedschapsmof AS 28/35, Quix (antistatisch); 1x greepbuis basic, Qui; 1x meubelzuigmond; 1x spleetzuigmond; 1x draagriem				



Aszuiger AV P-15 18V				Art. nr. 110011
Aszuiger voor het snoerloos opzuigen van as. Met filterreiniging.				
Opgenomen vermogen (max.)	350 Watt	Volumestroom	max. 20 l/s	
Afmetingen	31,2 x 35 x 38,5 cm (lxbxh)	Gewicht	2,8 kg	
Met: 1 FBPP 15, PP afvalzak; 1 x zuigslang versterkt met aluminium 1,3 m; 1 x aluminium zuigmond; 1 x voorfilter FSP 630, WS				



Handveegmachine DuroSweep 77 Pro 18V				Art. nr. 103105
Handveegmachine met werking op accu voor regelmatig professioneel gebruik en geschikt voor zeer grote oppervlakken tot 3.600 m²				
Werkingsprincipe	Turboveegsysteem	Reservoirinhoud	40 liter	
Veegbreedte	77 cm	Gewicht (zonder accu)	16 kg	
Met: zonder accu en lader				




HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3				Art. nr. 063986
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
Zonder accu, zonder lader				

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5				Art. nr. 063993
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
Zonder accu, zonder lader				

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 set				Art. nr. 066604
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
18 V 8 Ah accu + lader				

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 set				Art. nr. 066611
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
18 V 8 Ah accu + lader				

MobileGlue 5011 CAS				Art. nr. 084684
Hetelijmpistool met werking op accu en 2 temperatuurstanden				NIEUW 
Ø lijmsticks	11 mm	Temperatuurstanden	130°C/200°C	
Opwarmtijd	2 min.	Aanbrenghoeveelheid	20 t/min	
Opvouwbare doos (zonder accu en lader), incl. 3 lijmsticks				



Buizenslijper ATG 9-R				Art. nr. 101001311
De accu-buizenslijper ATG 9-R is bijzonder geschikt om een hoge oppervlaktekwaliteit bij het schuren en polijsten van roestvrijstalen buizen met een diameter tot 45 mm te realiseren.				
verstekverbindingen en hoeklassen	4,6 tot 12,5 m/s	Bandafmeting:	30 x 533 mm	
Omvattingshoek tot 180°		Gewicht:	4,080 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu	
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos				



Bandschuurmachine ABG 9-R				Art. nr. 101002540
De accu-bandschuurmachine ABG 9-R is bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke.				
verstekverbindingen en hoeklassen	Bandsnelheid traploos instelbaar	Bandafmeting:	3/6/12 x 520 mm	
Extreem snelle bandwissel		Gewicht:	2,880 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu	
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos				

Rechte slijper ASG 25-R			Art. nr. 101002542
De accu-rechte slijper ASG 25-R is geschikt voor alle omvangrijke slijpprocessen, evenals ontbraam-, frees- en polijstwerkzaamheden.			
Toerental traploos instelbaar	11.000- 25.000 omw/min	Gewicht:	2,290 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spantang	6 mm		
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Rechte slijper ASG 9-R			Art. nr. 101002541
De accu-rechte slijper ASG 9-R is geschikt voor alle omvangrijke slijpprocessen en veeleisende polijstwerkzaamheden. In het bijzonder geschikt voor werkzaamheden met freesvliesschijven, lamellenschijven en de pneumatische schuurwals.			
Toerental traploos instelbaar	4.000- 9.000 omw/min	Gewicht:	2,390 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spantang	6 mm		
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Binnenhoekslijper AKG 3-R			Art. nr. 101002543
Met de accu-binnenhoekslijper AKG 3-R worden lasnaden in de metaalbouw en in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie op professionele wijze bewerkt.			
Toerental traploos instelbaar	1.400- 3.200 omw/min	Gewicht:	2,680 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spindel	M 14		
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Lineaire slagvijl AMG 6-RL			Art. nr. 101002544
De lineaire accu-slagvijl AMG 6-RL is geschikt voor satineerwerkzaamheden van ronde en vierkante buizen en het bewerken van lasnaden.			
Slagfrequentie traploos instelbaar	2.500 – 5.250 omw/min	Afmeting schuurbladen	39 x 60 mm
Slag	8 mm	Gewicht:	2,980 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Haakse slijper AWG 10-R			Art. nr. 101002738
De accu-haakse slijper AWG 10-R biedt optimale flexibiliteit bij alle slijp- en doorslijpwerkzaamheden.			
Toerental traploos instelbaar	2.800- 10.000 omw/min	Gereedschapsloze en eenvoudige schijfwissel	
Diameter slijpschijven	125 mm	Gewicht:	2,840 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Accu-satineermachine APG 5-R			Art. nr. 101004841
De satineermachine APG 5-R is uitermate geschikt voor het verwijderen van krassen en corrosie, voor het ontbramen en ontroesten, voor het satineren en fijnslijpen van met name roestvrij staal, maar ook staal, aluminium en koper.			
Verwisselbare spindel voor het moeiteloos aanpassen van een 19 x 100 mm naar een M 14-opname		Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Toerental traploos instelbaar	1.800- 4.000 omw/min	Gewicht:	3,380 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos			

NIEUW



Sleufschaar TruTool C 200 LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2534390
Stevige sleufschaar met een open en robuuste stalen snijkop. Dankzij de grote opening van het mes uitstekend geschikt voor het snijden van spirobuizen.			
Staal 400 N/mm²	2 mm	Kleinste radius	L40/R50 mm
Spirobuis 400 N/mm²	4x0,9/6x0,6 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



Sleufschaar TruTool C 250 met spaanafsnijder LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2534387
Krachtige sleufschaar voor het snijden van plaatdikten tot 2,5 mm. Met geïntegreerde en met één hand te bedienen spaanafsnijder. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen.			
Staal 400 N/mm²	2,5 mm	Kleinste radius	L45/R80 mm
Kleinste startgatdiameter	15 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



Plaatschaar TruTool S 250 LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2750440
Robuuste machine met uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid. Onbeperkt zicht op de zaaglijn. Ideaal voor de bewerking van plaatstaal, draadroosters en coils.			
Staal 400 N/mm²	2,5 mm	Startgatdiameter	28 mm
Kleinste radius	20 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg
Levering zonder accu-pack, zonder lader, in kartonnen doos (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



Knabbelschaar TruTool N 200 LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2534381
De handige knabbelschaar kan op de plaats 360° worden gedraaid. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen in vlakke en gegolfde platen. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en PN 201.			
Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	17 mm
Kleinste radius	4 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



Profielknabbelmachine TruTool PN 200 LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2534350
Profielknabbelschaar met kort gereedschap voor veelvlakig plaatstaal met een normale profieldiepte en voor C-L-U-profielen. De werkriching kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 201 en N 200.			
Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



Profielknibbelmachine TruTool PN 201 LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2534374
Profielknibbelmachine met lang gereedschap voor diepe trapeziumplaten en profielen. De werkriching kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en N 200.			
Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF Box M2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



Verbindingspers TruTool TF 350 LiHD-accu 18 V			Art. nr. 2534925
Voor het verbinden van twee of meer metalen delen zonder verbindingselementen zoals nieten of schroeven. Voor een duurzame en corrosiebestendige verbinding in één persgang.			
Staal 400 N/mm²	3,5 mm	Centrifugaalkracht maximaal	25 kN
Max. slagvolgorde	2 (1/s)	Gewicht (zonder accu)	7,4 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)			



20 kN PERSMACHINE M2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah EXCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN			Art. nr. 253550
Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.			
Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12- 40 mm PER/PEX-meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	2,240 kg
	Ø 12-28 mm koper-roestvast staal		
Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.			



20 kN PERSMACHINE M2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah INCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN

Art. nr. 253551

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12- 40 mm PER/PEX-meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	3,440 kg
	Ø 12-28 mm koper-roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.



20 kN PERSMACHINE L2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah EXCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN

Art. nr. Nr.253570

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12- 40 mm PER/PEX-meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	2,140 kg
	Ø 12-28 mm koper-roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.



20 kN PERSMACHINE L2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah INCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN

Art. nr. 253571

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12- 40 mm PER/PEX-meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	3,440 kg
	Ø 12-28 mm koper-roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.



ELEKTRISCHE PIJPBUIGMACHINE 18 V EUROSTEM III - 2 ACCU'S 18 V - 2,0 Ah MET 5 VORMEN

Art. nr. 251874

Pijpbuigmachine met werking op accu voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlaagse buizen tot 180°

Koper	10- 35 mm	Staal	3/8" - 3/4"
RVS	10- 28 mm	Meerlaags materiaal	14- 40 mm
Productgewicht met accu	10,440 kg		

Met: EUROSTEM III, CAS 2.0 Ah accu (x2), lader, buigsegmenten 14-16-18-22-28 mm



ELEKTRISCHE PIJPBUIGMACHINE 18V MINISTEM - x1 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah MET 4 VORMEN

Art. nr.: 251774

Ultracompacte pijpbuigmachine met werking op accu voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal en meerlaagse buizen tot 180°

Koper	10- 22 mm; 3/8- 7/8"	Meerlaags materiaal	14- 26 mm
RVS	10- 18 mm	Productgewicht met accu	5,9 kg

Met: MINISTEM CAS 2.0 Ah accu (x1), lader, buigsegmenten 14- 16- 18- 22 mm

NIEUW



ELEKTRISCHE SNIJBEK 18 V PHENIX IV - 2 ACCU'S 18 V - 2,0 Ah MET 6 KOPPEN BPST RECHTS

Art. nr.: 137580

Voor het moeiteloos aanbrengen van rechte BSPT- of NPT-schroefdraad op stalen buizen van 1/4" tot 2"

Koper	10- 22 mm; 3/8- 7/8"	Productgewicht met accu	7,6 kg
RVS	10- 18 mm		

Met: PHENIX IV, CAS 8,0 Ah accu (x2), lader, 6 koppen BSPT rechts

NIEUW



Ervaar de complete wereld van CAS. Nu online ontdekken!

Op onze website vindt u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de CAS-accu-technologie en de partnermerken. Bekijk de spannende video's en het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de laatste uitbreidingen van onze steeds groeiende lijst van machines die compatibel zijn met CAS.

